

Lampade interessate dalla regolamentazione ERP (EC) 244/2009

Alogene Classiche

ALOGENE CLASSICHE



Prodotto	Attacco	Watt	Durata	Classe
Classic A	E27	20,30,46,57,77,116	2000h	D
Classic B/BW	E14, E27	20,30,46	2000h	D
Classic P	E14, E27	20,30,46	2000h	D
Classic Globe G95	E27	46,57,77	2000h	D
Halogen Edition 1906	E27	20	2000h	D

Divieto di immissione sul mercato da settembre 2018

Divieto di immissione sul mercato da settembre 2018





Divieto di immissione sul mercato da settembre 2018

Divieto di immissione sul mercato da settembre 2018

Divieto di immissione sul mercato da settembre 2018

Lampade interessate dalla regolamentazione ERP (EC) 244/2009

Haloline, Halopin and Halolux – Tensione di rete

HALOLINE, HALOPIN and HALOLUX	   	Prodotto	Attacco	Watt	Durata	Classe	<p>R7s, no divieto di immissione sul mercato</p> <p>No divieto di immissione sul mercato</p> <p>Divieto di immissione sul mercato da settembre 2018</p> <p>Lampade Speciali, no divieto di immissione sul mercato</p>
		Haloline (Pro – Standard)	R7s	48,80,120,160,230,400, 750,1000, 1500,2000	2000h	C/D	
		Halopin (Pro – Oven)	G9	20,25,33,40,48,60	2000h	D	
		Halolux Ceram	E27,B15d	40-205W	2000h	D	
		Halolux T	E14	25,40,60	2000h	D	

Lampade interessate dalla regolamentazione ERP (EC) 244/2009

Halostar - Basso voltaggio

HALOSTAR		Prodotto	Attacco	Watt	Durata	Classe	<p>No divieto di immissione sul mercato</p> <p>No divieto di immissione sul mercato</p> <p>NUOVO EAN per renderle conformi</p> <p>Divieto di immissione sul mercato da settembre 2018</p> <p>No divieto di immissione sul mercato</p>
		PRO	G4,GY6.35	7-60	4000h	B	
		STARLITE	G4,GY6.35	5-90	4000h	C-B	
		STANDARD	G4,GY6.35	10-50	2000h	C	
		HALOSTAR 24V	G4,GY6.35	20-150	2000h	C-D	
		OVEN	G4	5-20	2000h	B-C	

Distributed by:
AMLUX s.r.l.

46042 Castel Goffredo (MN)
info@amlux.it - www.amlux.it

















Nuove Halostar – Nuovo EAN





























EAN	HALOSTAR STARLITE	Flusso Luminoso (Lm)		Durata		Switching Cycle	
		Corrente	Nuovo	Corrente	Nuovo	Corrente	Nuovo
4058075094154	64405 S 5W 12V G4	55	55	4000	2000	100000	50000
4058075094178	64415 S AX 10W 12V G4	130	145	4000	2000	100000	50000
4058075094192	64410 S 10W 6V G4	110	145	4000	2000	100000	50000
4058075094215	64425 S 20W 12V G4	300	375	4000	2000	100000	50000
4058075094239	64427 S 20W 12V GY6.35	290	375	4000	2000	100000	50000
4058075094253	64432 S 35W 12V GY6.35	580	765	4000	2000	100000	50000
4058075094277	64440 S 50W 12V GY6.35	900	1185	4000	2000	100000	50000
4058075094291	64450 S 75W 12V GY6.35	1450	1920	4000	2000	100000	50000
4058075094314	64458 S 90W 12V GY6.35	1800	2380	4000	2000	100000	50000

Distributed by:
 AMLUX s.r.l.
 46042 Castel Goffredo (MN)
 info@amlux.it - www.amlux.it

Tutte le alternative LED alle lampade alogene messe al bando.

É tempo di cambiare: ecco tutto quello che devi sapere. Il 1° settembre 2018 entrerà in vigore la fase 6 della Direttiva ErP (CE) 244/2009. A partire da questa data sarà vietata la prima immissione sul mercato di determinate lampade non direzionali per uso domestico poco efficienti. Il bando coinvolge diverse lampade alogene per le quali proponiamo già un'alternativa diretta, naturalmente con una tecnologia LED all'avanguardia, di elevata qualità e a risparmio energetico. Sfrutta questa opportunità ed entra subito nella nuova era della luce con le lampade LED di LEDVANCE, il tuo partner di fiducia per l'illuminazione. Saremo lieti di aiutarti.

Prodotti in phase-out		Alternativa LED consigliata (2017/2018)		Alternativa LED dimmerabile consigliata (2017/2018)		
Descrizione	EAN COORD	Descrizione	EAN COORD	Descrizione	EAN COORD	
CLASSIC A con attacco E27						
	HAL CL A 20 W 230 V E27	4008321927163 HCLA20E27	 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 25 827 chiara	4052899961838 PRCP25827CG6	PARATHOM DIM CL P RETROFIT a filamento 25 827 smerigliata	4058075808782 PRACP25827SG7
			 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 25 827 smerigliata	4058075815155 PRCP25827SG6		
	HAL CL A 30 W 230 V E27	4008321211828 HCLA30E27	 PARATHOM CL A RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4052899961722 PRCA40827CG6	PARATHOM DIM CL A RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4058075817012 PRACA40827CG7
			 PARATHOM CL A RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4058075817135 PRCA40827SG7	PARATHOM DIM CL A RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4058075817036 PRACA40827SG7
	HAL CL A 46 W 230 V E27	4008321212078 HCLA46E27	 PARATHOM CL A RETROFIT a filamento 60 827 chiara	4052899961654 PRCA60827CG6	PARATHOM DIM CL A RETROFIT a filamento 60 827 chiara	4058075817050 PRACA60827CG7
			 PARATHOM CL A RETROFIT a filamento 60 827 smerigliata	4058075817234 PRCA60827SG7	PARATHOM DIM CL A RETROFIT a filamento 60 827 smerigliata	4058075817074 PRACA60827SG7
	HAL CL A 57 W 230 V E27	4008321927187 HCLA57E27	 PARATHOM CL A RETROFIT a filamento 75 827 chiara	4052899961708 PRCA75827CG6	PARATHOM DIM CL A RETROFIT a filamento 75 827 chiara	4058075808317 PRACA75827CG7
			 PARATHOM CL A RETROFIT a filamento 75 827 smerigliata	4058075808362 PRCA75827SG7	PARATHOM DIM CL A RETROFIT a filamento 75 827 smerigliata	4058075808294 PRACA75827SG7
	HAL CL A 77 W 230 V E27	4008321927200 HCLA77E27	 PARATHOM CL A 100 827 smerigliata	4058075041066 PCA100827SG7	PARATHOM DIM CL A 100 827 smerigliata	4052899960909 PACA100827SG6
	HAL CL A 116 W 230 V E27	4008321928153 HCLA116E27	 PARATHOM CL A 150 827 smerigliata	4052899959125 PCA150827SG6	PARATHOM DIM CL A 150 827 smerigliata	4052899959217 PACA150827SG6
CLASSIC B con attacco E14						
	HAL CL B 20 W 230 V E14	4008321927286 HCLB20E14	 PARATHOM CL B RETROFIT a filamento 25 827 chiara	4052899961746 PRCB25827CE1G6	PARATHOM DIM CL B RETROFIT a filamento 25 827 smerigliata	4058075051881 PRACB25827SE1G7
			 PARATHOM CL B RETROFIT a filamento 25 827 smerigliata	4052899941762 PRCB25827SE1		
	HAL CL B 30 W 230 V E14	4008321212153 HCLB30E14	 PARATHOM CL B RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4052899961661 PRCB40827CE1G6	PARATHOM DIM CL B RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4058075816992 PRACB40827CE1G7
			 PARATHOM CL B RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4052899959194 PRCB40827SE1G6	PARATHOM DIM CL B RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4058075817098 PRACB40827SE1G7
	HAL CL B 46 W 230 V E14	4008321927309 HCLB46E14			PARATHOM DIM CL B RETROFIT a filamento 50 827 smerigliata	4058075815018 PRACB50827SE1G7

Prodotti in phase-out		Alternativa LED consigliata (2017/2018)		Alternativa LED dimmerabile consigliata (2017/2018)	
Descrizione	EAN COORD	Descrizione	EAN COORD	Descrizione	EAN COORD
CLASSIC BW con attacco E14					
 HAL CL BW 30 W 230 V E14	4008321927385 HCLBW30E14	 PARATHOM CL BW RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4052899961913 PRCBW40827CE1G6		
HAL CL BW 46 W 230 V E14	4008321984906 HCLBW46E14	 PARATHOM CL BW RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4052899961913 PRCBW40827CE1G6		
CLASSIC P con attacco E14					
 HAL CL P 20 W 230 V E14	4008321927446 HCLP20E14	 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 25 827 chiara	4052899961791 PRCP25827CE1G6	PARATHOM DIM CL P RETROFIT a filamento 25 827 smerigliata	4058075808768 PRACP25827SE1G7
		 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 25 827 smerigliata	4052899959330 PRCP25827SE1G6		
HAL CL P 30 W 230 V E14	4008321927460 HCLP30E14	 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4052899961777 PRCP40827CE1G6	PARATHOM DIM CL P RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4058075808904 PRACP40827CE1G7
		 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4052899959323 PRCP40827SE1G6	PARATHOM DIM CL P RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4058075817111 PRACP40827SE1G7
HAL CL P 46 W 230 V E14	4008321927484 HCLP46E14	 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4052899961777 PRCP40827CE1G6	PARATHOM DIM CL P RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4058075808904 PRACP40827CE1G7
		 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4052899959323 PRCP40827SE1G6	PARATHOM DIM CL P RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4058075817111 PRACP40827SE1G7
CLASSIC P con attacco E27					
 HAL CL P 20 W 230 V E27	4008321927569 HCLP20E27	 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 25 827 chiara	4052899961838 PRCP25827CG6	PARATHOM DIM CL P RETROFIT a filamento 25 827 smerigliata	4058075808782 PRACP25827SG7
		 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 25 827 smerigliata	4058075815155 PRCP25827SG6		
HAL CL P 30 W 230 V E27	4008321927583 HCLP30E27	 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4052899959361 PRCP40827SG6	PARATHOM DIM CL P RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4058075817197 PRACP40827CG7
				PARATHOM DIM CL P RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4058075808812 PRACP40827SG7
HAL CL P 46 W 230 V E27	4008321927606 HCLP46E27	 PARATHOM CL P RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4052899959361 PRCP40827SG6	PARATHOM DIM CL P RETROFIT a filamento 40 827 chiara	4058075817197 PRACP40827CG7
				PARATHOM DIM CL P RETROFIT a filamento 40 827 smerigliata	4058075808812 PRACP40827SG7
CLASSIC GLOBE con attacco E27					
 HAL CL GL 46 W 230 V E27	4052899956933 HG9546E27	 PARATHOM CL GLOBE RETROFIT a filamento 60 827 chiara	4052899972773 PRGL60827CG6		
		 PARATHOM CL GLOBE RETROFIT a filamento 60 827 smerigliata	4052899959231 PRGL60827SG95		
HAL CL GL 57 W 230 V E27	4052899956957 HG9557E27			PARATHOM DIM CL GLOBE smerigliata 75 827	4052899961166 PAGL75827SG6
HAL CL GL 77 W 230 V E27	4052899956971 HG9577E27	 PARATHOM CL GLOBE RETROFIT 100 827 smerigliata	4058075815810 PRGL100827SG95		
1906 con attacco E27					
 1906 HAL GLOBE 20 W 230 V E27	4052899971332 HAL1906G9520	 PARATHOM CL GLOBE RETROFIT a filamento 25 827 chiara	4052899962101 PRGL25827CG6		
HALOSTAR con attacco G4					
 HALOSTAR 10 W 12 V G4	4050300010717 H64415	 PARATHOM PIN 10 827 G4 CL	4058075811959 P10827G4G7		
HALOSTAR 20 W 12 V G4	4050300003924 H64425	 PARATHOM PIN 30 827 G4 CL	4058075811492 P30827G4G7		
HALOSTAR con attacco GY6.35					
 HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	4050300364629 H64432	 PARATHOM PIN 30 827 GY6.35 CL	4058075812017 P30827G635		
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	4050300324432 H64440	 PARATHOM PIN 30 827 GY6.35 CL	4058075812017 P30827G635		