

64261 HLX

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



Aree applicative

- Lampade per apparecchi speciali
- Fibre ottiche per uso medico (HLX)

Vantaggi prodotto

- Fino al 10% più efficiente rispetto alle lampade standard (HLX)
- Accensione immediata (HLX)

Caratteristiche prodotto

- Xeno al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni (XENOPHOT HLX)
- Lampada alogena HLX a bassissima tensione con o senza riflettore
- Dimmerabile (HLX)



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64261 30W 12V G
-----------------	-----------------


Dati elettrici

Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	30,00 W

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3300 K
Flusso luminoso nominale	750 lm

Dimensioni e peso



Diametro	11,5 mm
Lunghezza	44,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Lunghezza del filamento	2,60 mm
Area illuminata	2,6*1,3 mm ²
Diametro del filamento	1,3 mm

Durata

Durata	50 h
--------	------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	12 mm

Caratteristiche

Scheda prodotto

Dimmerabile	Si
Posizione di funzionamento	Universale
Applicazione	Altro

Certificati, Norme, Direttive

EEL – Energy Label	B
---------------------------	---


Classificazioni specifiche del paese

Codice LIF	M/130
Numero d'ordine	64261 30W 12V G

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300220529	OSRH6426140	-	-	-
4050300220529	OSRH6426140	-	-	-

Scheda prodotto



s180

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300220529	64261 HLX	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.00 g
4050300890364	64261 HLX	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	241.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.