

# 64720 650 W 230 V

Lampade alogene a tensione di rete, attacco singolo



#### Aree applicative

- Lavoro cinematografico e televisivo professionale
- Palcoscenici di teatri e concerti
- Spettacolo

## Caratteristiche prodotto

- Funzionamento con tensione di rete 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura di colore: 3.000 K (con durata maggiore)
- Temperatura di colore: 3.200 K (per lavoro cinematografico e televisivo professionale)





# Scheda prodotto

#### Dati tecnici


### Dati elettrici


Tensione nominale	230 V
Potenza nominale	650,00 W


#### Dati fotometrici

Temperatura di colore	3200 K
remperatura ar cotore	3200 K

## Dimensioni e peso







Diametro	26,0 mm	
Lunghezza	110,0 mm	
Altezza centro luminoso (LCL)	55,0 mm	
Area illuminata	13,0*17,0 mm² <sup>1)</sup>	
Diametro del filamento	17,0 mm	

 $<sup>^{1)}</sup>$  With monoplane filament

### Durata

Durata	100 h

# Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GX9.5
----------------------------------	-------

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	s 90

# Certificati, Norme, Direttive

EEI – Energy Label	В
--------------------	---

# Scheda prodotto

# Classificazioni specifiche del paese

Codice LIF	CP/23
Numero d'ordine	64720


## Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	METEL-Code	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4008321638090	=	-	4739744	-

### Scheda prodotto

#### Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Occorre inoltre apporre una segnalazione che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.



#### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321638090	64720 650 W 230 V	Astuccio 1	173 mm x 57 mm x 57 mm	0.56 dm <sup>3</sup>	83.11 g
4008321638106	64720 650 W 230 V	Cartone di spedizione 20	295 mm x 190 mm x 240 mm	13.45 dm <sup>3</sup>	1870.44 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### Referenze/links

Una panoramica delle lampade da tavolo è disponibile nel poster relativo

Per maggiori informazioni sulle lampade alogene da studio, palcoscenico e TV, consulta la brochure :

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

<sup>&</sup>quot;Good news for show business"

<sup>&</sup>quot;Halogen High Voltage Lamps", tabella di comparazione