



PROIEZIONE BANDIERE NAZIONALI



La proiezione di bandiere nazionali tramite gobo è un'alternativa moderna ed efficiente ai sistemi tradizionali di proiezione tramite sagomatori e filtri. I Gobos rappresentati sono dei dischi in VETRO DICROICO borosilicato (temperato) che servono per proiettare immagini, testi, loghi e figure astratte. Funzionano come delle diapositive ma hanno il vantaggio di resistere alle alte temperature dei proiettori alogeni, a scarica o a led utilizzati anche negli spettacoli.

Grazie alla semplicità di installazione è possibile proiettare il disegno su qualsiasi superficie verticale o orizzontale. I gobos vengono realizzati su misura a seconda del proiettore utilizzato, vedi pagina seguente, perché variano le dimensioni del disegno, rappresentate da due parametri: OD (diametro esterno), ID (diametro interno). Questi disegni rappresentati sono dei modelli standard, a richiesta è possibile realizzare un disegno su misura da una foto in alta definizione HD.

Consigliamo di utilizzare per interno proiettori, con la nuova tecnologia a led, da 30W, 50W e 80W a luce fredda come mini profile e mini pony Teclumen, Cetra led LDR, Ikon Profile e Ikon IR ADJ.

I Fari per la proiezione maggiormente utilizzati sono:

ACME

I spot 575 - OD: 26.8mm - ID: 20mm
Wild tech - OD: 53mm - ID: 38mm
I rock 5s - OD: 26.8mm - ID: 20mm
I solution 575 - OD: 26.8mm - ID: 20mm
I solution imove 250 - OD: 26.8mm - ID: 20mm
I solution imove 275 - OD: 26.8mm - ID: 20mm
LGP60 - OD: 28mm - ID: 23mm
Spot 575 metal - OD: 28mm - ID: 24mm
XP-16R BSW - OD: 12mm - ID: 7mm

ADJ - American DJ

Accu Color 250 - OD: 26.2mm - ID: 25.5mm
Accu scan 250 - OD: 25mm - ID: 20mm

Accu spot 250 II - OD: 25mm - ID: 20mm
Accu spot pro - OD: 26.7mm - ID: 24.7mm
Encore Profile 1000 Color - OD: 61mm - ID: 51mm
Encore Profile 1000 WW - OD: 61mm - ID: 51mm
Focus spot One - OD: 23.8mm - ID: 19mm
Focus spot Three Z - OD: 23.8mm - ID: 20mm
Gobo Motion - OD: 20.5mm - ID: 12mm
Gobo Projector - OD: 26.8mm - ID: 23mm
Gobo Projector IR - OD: 26.9mm - ID: 23mm
Gp 250 - OD: 32mm - ID: 27mm
Icon - OD: 26mm - ID: 19mm
Icon - OD: 54mm - ID: 33mm

Icon IR - OD: 54mm - ID: 39.75mm
Ikon Profile - OD: 26.8mm - ID: 24mm
Image 250 - OD: 53.5mm - ID: 28mm
Inno Roll HP Scanner- OD: 23.8mm- ID: 19mm
Inno Spot - OD: 23.8mm - ID: 19mm
Inno Spot Elite - OD: 27mm - ID: 22mm
Inno Spot Pro - OD: 24mm - ID: 20mm
Inno Spot Pro - OD: 24mm - ID: 20mm
PinPoint Gobo - OD: 25.8mm - ID: 16mm
Quad Scan Pro - OD: 20.5mm - ID: 12mm
Quick Scan - OD: 21.7mm - ID: 17mm
Rotogobo - OD: 26mm - ID: 19mm
Vizi BSW 300 - OD: 26.8mm - ID: 20mm
Vizi CMY 301 - OD: 26.8mm - ID: 20mm

Commercializzato da:

AMLUX srl - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)

Tel. +39 0376781094 www.amlux.it - info@amlux.it

Vizi Spot 5R - OD: 13.7mm - ID: 7mm
 Vizi Spot LED - OD: 27mm - ID: 22mm
 Vizi Spot LED Pro - OD: 26.6mm - ID: 23.8mm
 Vizi Hybrid 16rx - OD: 12mm - ID: 7mm
 X-Color LED Plus - OD: 22.5mm - ID: 17mm
 X-Move LED 25R - OD: 23.8mm - ID: 19mm
ALTMAN
 Master ellipse - OD: 37.7mm - ID: 28mm
 Micro ellipse - OD: 37.7mm - ID: 28mm
ARENA LUCI
 PROMO - OD: 51mm - ID: 48mm
 PROMO LED - OD: 50mm - ID: 45mm
AUREOL Beamshepar - OD: 37.9mm - ID: 28mm
AVANCE LUZ Graphic 150 - OD: 66mm - ID: 38mm
AYRTON GHIBLI - OD: 30mm - ID: 22mm
 BLACKHAWK SA022/575W/MSR SPOT - OD: 32mm - ID: 28mm
blizzard kryo - OD: 9.9mm - ID: 5.5mm
Blizzard Torrent 90 led - OD: 26.9mm - ID: 23mm
BRITEQ
 BT700S - OD: 45.75mm - ID: 43mm
 BTX-TITAN - OD: 15.8mm - ID: 12.5mm
 BT60 LS BT60 LS - OD: 26.8mm - ID: 21mm

CAMEO
 AuroSpot 200 - OD: 22.9mm - ID: 19.5mm
 AuroSpot 400 - OD: 20.4mm - ID: 16.5mm
CHAUVET
 Eve E-100z - OD: 66mm - ID: 48mm
 Eve E-50z - OD: 53.3mm - ID: 43mm
 Intimidator S355I - OD: 24mm - ID: 20mm
 5000 Moving Head - OD: 31mm - ID: 21mm
 EZ GOBO - OD: 25.8mm - ID: 16mm
 Followspot 400g - OD: 35.8mm - ID: 27.9mm
 Followspot 75 ST - OD: 25.4mm - ID: 19mm
 Gobo LED - OD: 28.8mm - ID: 24.3mm
 Gobo Shot 50 IRC - OD: 53mm - ID: 38mm
 Gobo Zoom - OD: 28.6mm - ID: 26mm
 Gobo Zoom USB - OD: 25.74mm - ID: 19mm
 Intimidator 2.0 metal gobo - OD: 23.5mm - ID: 17.5mm
 Intimidator Hybrid 140SR - OD: 13.7mm - ID: 11mm
 Intimidator Scan 305 IRC - OD: 23.9mm - ID: 20.5mm
 Intimidator Spot 250 - OD: 26.7mm - ID: 24.5mm
 Intimidator Spot 355 Z - OD: 24mm - ID: 20mm
 Intimidator Spot 375 Z - OD: 24mm - ID: 20mm
 Intimidator Spot 455z IRC - OD: 25.9mm - ID: 21mm
 Intimidator Spot LED 250 - OD: 24mm - ID: 20mm
 intimidator Spot LED 255 IRC - OD: 24mm - ID: 20mm
 Intimidator Spot LED 350 - OD: 24mm - ID: 20mm
 Intimidator Spot LED 450 - OD: 26.75mm - ID: 23mm
 Legend 150R - OD: 26.8mm - ID: 21mm
 legend 5000 x - OD: 31mm - ID: 24mm
 LFS-5 - OD: 25.4mm - ID: 19mm
 LFS-7 dmx - OD: 40mm - ID: 18mm

LFS-75 - OD: 23.7mm - ID: 21.3mm
 LFS-75DMX - OD: 37.5mm - ID: 18mm
 LFS-75ST - OD: 25.4mm - ID: 19mm
 Maverick MK1 Hybrid Moving Head - OD: 22mm - ID: 13mm
 Maverick MK1 Spot - OD: 26mm - ID: 22mm
 Mk-Spot - OD: 32mm - ID: 28mm
 Ovation Mini - OD: 37.5mm - ID: 28mm
 Ovation Mini E 10CW - OD: 37.5mm - ID: 25mm
 Q spot - OD: 26.8mm - ID: 22mm
 Q spot 150 - OD: 25.75mm - ID: 18.2mm
 Q spot 200 - OD: 25.5mm - ID: 20.3mm
 Q spot 250 - OD: 37.2mm - ID: 31mm
 Q spot 260 - OD: 25.95mm - ID: 19mm
 Q spot 460 - OD: 32.5mm - ID: 27.5mm
 Q spot 560 - OD: 35.8mm - ID: 31.78mm
 Q spot 575 - OD: 31.21mm - ID: 21mm
 R2 Spot glass - OD: 27mm - ID: 23.8mm
 Rogue R2 Spot glass gobo - OD: 27mm - ID: 23mm
 Rogue R2 Spot metal gobo - OD: 28.8mm - ID: 23mm
 Rogue RH1 Hybrid - OD: 15.6mm - ID: 13.4mm
 Rouge R1 Spot glass gobo - OD: 25mm - ID: 23mm
 Rouge R1 Spot metal gobo-OD:26.9mm- ID: 22.5mm
 Sx gobo - OD: 51mm - ID: 40.5mm
CLAY PAKY
 Alpha Beam 300 Rotating Gobos - OD: 25.7mm - ID: 19mm
 Alpha Beam 700 Fixed Gobos - OD: 31.5mm - ID: 25mm
 Alpha Beam 700 Rotating Gobos - OD: 25.7mm - ID: 19mm
 Alpha Beam Fixed Gobos - OD: 31.5mm - ID: 25mm
 Alpha Profile 1200 - OD: 37.5mm - ID: 25mm
 Alpha Profile 700 - OD: 25.7mm - ID: 19mm
 Alpha Profile 800ST - OD: 25.7mm - ID: 19mm
 Alpha Spot 575 - 1200 - OD: 37.5mm - ID: 25mm
 Alpha spot 700 hpe - OD: 25.7mm - ID: 19mm
 Alpha spot hpe 1200-1500 - OD: 37.5mm - ID: 25mm
 Alpha Spot hpe 300 - OD: 25.7mm - ID: 19mm
 Alpha Spot QWO 800 fixed - OD: 31.5mm - ID: 19mm
 Alpha Spot QWO 800 rotanti - OD: 25.7mm - ID: 19mm
 Alpha spot ruota fissa - OD: 31mm - ID: 23mm
 Axcor Profile 300 - OD: 22.9mm - ID: 18mm
 Axcor Profile 600 - OD: 25.9mm - ID: 22mm
 Axcor Profile 900 - OD: 32.8mm - ID: 24mm
 Golden scan 3 - OD: 51.8mm - ID: 42mm
 Golden scan 4 - OD: 51.8mm - ID: 42mm
 Golden Scan HPE 1200 - OD: 51.8mm - ID: 42mm
 Golden spot 1200 - OD: 51.8mm - ID: 42mm
 Golden spot 3 - OD: 51.8mm - ID: 42mm
 MiniScan HPE - OD: 25.7mm - ID: 23mm

Miniscan HPE 300 - OD: 25.7mm - ID: 23mm
 Piper rg - OD: 66mm - ID: 48mm
 Point MH - OD: 31.5mm - ID: 27mm
 rain spot 575 glass - OD: 51.8mm - ID: 35mm
 rain spot 575 metal - OD: 53.3mm - ID: 35mm
 Scenius spot - OD: 32.8mm - ID: 24mm
 Scenius spot/profile fixed - OD: 31.5mm - ID: 19mm
 Scenius unico /Scenius Profile - OD: 32.8mm - ID: 24mm
 Spheriscan fixed gobo - OD: 31.5mm - ID: 25mm
 Spheriscan rotating gobo - OD: 32.8mm - ID: 24mm
 Stage Light 300 - OD: 25.5mm - ID: 23mm
 STAGE PROFILE PLUS SV - OD: 51.8mm - ID: 42mm
 Stage scan 1200 - OD: 51.8mm - ID: 42mm
 Stage Zoom 1200 - OD: 51.8mm - ID: 42mm
 StageLine SV plus - OD: 51.8mm - ID: 42mm
 Super scan - OD: 66mm - ID: 48mm
 TIGER SCAN - OD: 51.8mm - ID: 36mm
 Vip 1200 - OD: 51.8mm - ID: 35mm
 Vip 150 - OD: 51.8mm - ID: 33mm
 Vip 300 - OD: 51.8mm - ID: 33mm
 Vip 300 dia - OD: 51.8mm - ID: 33mm
 Vip 300 gobo changer - OD: 31.5mm - ID: 23mm
 Vip 8 gobo changer - OD: 31.5mm - ID: 23mm
COEF
 1200 - OD: 24.9mm - ID: 19mm
 250 Perforer DV - OD: 24.7mm - ID: 19.5mm
 MP 700 Zoom - OD: 24.9mm - ID: 17mm
COEMAR
 150 - OD: 32.9mm - ID: 29mm
 CF 1200 - OD: 50mm - ID: 38mm
 CF 7 HEX - OD: 25.8mm - ID: 19.5mm
 High spot - OD: 32.9mm - ID: 29mm
 I spot 1200 - OD: 32.9mm - ID: 24mm
 I spot 150 - OD: 32.9mm - ID: 26mm
 I Spot 575 mb e eb - OD: 32.9mm - ID: 26mm
 Infinity Spot S (300) - OD: 27mm - ID: 21mm
 Infinity Spot XL - OD: 32.8mm - ID: 25mm
 iSpot eXtreme 6000 - OD: 32.8mm - ID: 28mm
 Nat 4000 - OD: 50mm - ID: 37.5mm
 Prospot 250 evo old - OD: 27mm - ID: 23mm
 Prospot 250LX - OD: 26mm - ID: 19mm
 Prospot 575LX - OD: 32.9mm - ID: 26mm
 Spot M - OD: 26.8mm - ID: 21mm
TAS
 Compact Scan 250 - OD: 26.8mm - ID: 21.5mm
 KP 12 - OD: 27mm - ID: 20mm
 Prospot 575 - OD: 27mm - ID: 23mm
COLOR IMAGINATION
 MiniSpot 50 - OD: 21.8mm - ID: 14.5mm
 SPOT 200LD - OD: 26.9mm - ID: 21mm
 SPOT 50 - OD: 29mm - ID: 21.8mm
 SPOT 90L - OD: 26.9mm - ID: 21mm
CONTEST
 Artist 10W - OD: 35mm - ID: 26mm
 Contest EVO 250 - OD: 27mm - ID: 22mm
 EVO575 - OD: 27mm - ID: 22mm
 EVORA SP 60 - OD: 27mm - ID: 22mm

Commercializzato da:

AMLUX srl - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)

Tel. +39 0376781094 www.amlux.it - info@amlux.it

Gaya 22W - OD: 27mm - ID: 22mm
 msp 250 - OD: 27mm - ID: 22mm
 MSP-575 - OD: 27mm - ID: 22mm
 MVH 930 - OD: 27mm - ID: 22mm
 SFX-DE40W - OD: 34mm - ID: 24mm
 CRYSTAL SHINE Led Moving Head - OD: 24mm - ID: 19mm
CUSTOM Caleidos - OD: 70mm - ID: 38mm
Darklight Gantom IQ - OD: 19mm - ID: 15mm
DEDOLIGHT
 Dlh 4 - OD: 66mm - ID: 48mm
 Profiler - OD: 51.8mm - ID: 39.5mm
DERKSEN
 GL 100 - 150 - 200 - OD: 70mm - ID: 37mm
 GL 80 - OD: 50mm - ID: 42mm
 GL L60 - OD: 70mm - ID: 32mm
 Gobotop - OD: 37.5mm - ID: 20mm
 Phos 25/45/65/85 - OD: 50mm - ID: 40mm
 PHOS MINI - OD: 37.5mm - ID: 20mm
DTS
 CORE - OD: 13.85mm - ID: 7mm
 Evo - OD: 13.85mm - ID: 9mm
 Jack - OD: 13.9mm - ID: 7mm
 MAX - OD: 13.9mm - ID: 7mm
 Moovie light 575 - OD: 26.8mm - ID: 24mm
 Profilo 80 - OD: 66mm - ID: 48mm
 Profilo Compact - OD: 66mm - ID: 48mm
 XM 1200 - OD: 36.9mm - ID: 32mm
 XR 3000 CYM SPOT - OD: 27.9mm - ID: 24mm
 XR 4 spot - OD: 27.9mm - ID: 24mm
 XR 5 spot - OD: 27.9mm - ID: 24mm
 XR 7 spot - OD: 26.9mm - ID: 24mm
 XR 8 spot - OD: 27.9mm - ID: 24mm
 XR 9 spot - OD: 27.9mm - ID: 24mm
 XR2000 - OD: 27.9mm - ID: 24mm
 XR300 BEAM - OD: 27.9mm - ID: 24mm
 XR700 - OD: 27.9mm - ID: 24mm
 XRT 250 - OD: 26.9mm - ID: 23.5mm
ELATION
 Design Spot - OD: 26.9mm - ID: 23mm
 Design spot 250 - OD: 26.7mm - ID: 23mm
 Design spot 300 E - OD: 26.7mm - ID: 23mm
 Design spot 575 - OD: 26.7mm - ID: 23mm
 DesignSpot 1200 C - OD: 29mm - ID: 24mm
 E Spot LED - OD: 26.9mm - ID: 24mm
 E Spot LED II - OD: 27mm - ID: 22mm
 E Spot LED III - OD: 26.8mm - ID: 21.4mm
 elar image X Ecospot - OD: 37.5mm - ID: 20mm
 Focus spot 250 - OD: 26.9mm - ID: 23mm
 Image Pro 300 - OD: 51.8mm - ID: 35.5mm
 Platinum Beam 5R - OD: 13.9mm - ID: 7mm
 Platinum LFX - OD: 16.3mm - ID: 10mm
 Platinum spot - OD: 13.7mm - ID: 8mm
 Platinum Spot 15R - OD: 16.3mm - ID: 10mm
 Platinum Spot 35 PRO - OD: 28.8mm - ID: 24mm
 Platinum Spot 35R - OD: 28.6mm - ID: 24mm
 Platinum Spot 5R - OD: 13.7mm - ID: 7mm
 Platinum Spot III - OD: 26.8mm - ID: 21.4mm
 Platinum Spot Pro - OD: 26.8mm - ID: 22mm
 Platinum spot Pro II - OD: 26.8mm - ID: 22mm
 Platinum Spot SBX - OD: 16.3mm - ID: 10mm

Power Spot 250 - OD: 27mm - ID: 23mm
 Power Spot 575/ 700 - OD: 26.9mm - ID: 23mm
 Pro 300 II - OD: 51.8mm - ID: 35.5mm
 Proteus Hybrid - OD: 16.4mm - ID: 9mm
 Vizi spot - OD: 13.7mm - ID: 8mm
 Vizi Spot 5R - OD: 13.7mm - ID: 7mm
ELITE
 Servo Spot 250 - OD: 27mm - ID: 23mm
 Servo Spot 575 - OD: 27mm - ID: 23mm
 Servo spot 600 - OD: 32.5mm - ID: 26mm
 Servo Zoom 250 - OD: 37.3mm - ID: 31mm
 Servoscan HMI 575 - OD: 26.8mm - ID: 23mm
EMPIRE ELECTRONIC 50W - OD: 38mm - ID: 25mm
Equinox Promo Spot LED - OD: 28.5mm - ID: 23mm
ERCO
 Eclipse 150W - OD: 73mm - ID: 60mm
 Pollux - OD: 50mm - ID: 30mm
 STELLA - OD: 66mm - ID: 48mm
ETC
 Baby zoom - OD: 66mm - ID: 48mm
 Revolution - OD: 66mm - ID: 48mm
 Source 4 JR - OD: 66mm - ID: 48mm
 Source 4 Junior - OD: 66mm - ID: 48mm
 Source 4 Mini - OD: 37.5mm - ID: 25.4mm
ETEC LED Moving Head E150 Spot - OD: 25mm - ID: 16mm
EUROLITE
 AKKU LP-10 - OD: 26mm - ID: 19mm
 LP - OD: 30mm - ID: 24mm
 LP 15 - OD: 28.7mm - ID: 22mm
 LP 150 - OD: 53.3mm - ID: 38mm
 LP 25 - OD: 37.5mm - ID: 28mm
 LP 50 - OD: 46.5mm - ID: 27mm
 LP-10 - OD: 26mm - ID: 19mm
 LP-10 logo Projektor - OD: 37mm - ID: 30mm
 LP-15 - OD: 28.7mm - ID: 22mm
 LP-5 - OD: 50mm - ID: 28mm
 LP-7 IP - OD: 35mm - ID: 26mm
 TMH 155 - OD: 27.5mm - ID: 21.5mm
 TMH 250 - OD: 27mm - ID: 23mm
 TMH-60 MK 2 - OD: 22mm - ID: 15mm
 TMH-X12 LED Moving Head Spot - OD: 29mm - ID: 25mm
 TMH-X20 LED Moving Head Spot - OD: 29mm - ID: 25mm
 TS - 8 - OD: 25mm - ID: 20mm
 TS-150 SCAN - OD: 19mm - ID: 16mm
 TS-255 DMX Scanner - OD: 25mm - ID: 20mm
 TSL-200 Scan - OD: 24.5mm - ID: 20mm
EVL MiniSpot - OD: 25mm - ID: 20mm
EVL Prospot 250 - OD: 27mm - ID: 22mm
EVL spin 250 moonflower - OD: 23.5mm - ID: 15mm
EXPOLITE Tour Spot 300 - OD: 27.9mm - ID: 23mm
FAL 1200 scanner - OD: 53mm - ID: 48mm
FAL 1000 scanner - OD: 30mm - ID: 18mm
FAL Promo1 - OD: 53.3mm - ID: 40mm
 DHM-90 - OD: 27mm - ID: 22mm
 DMB 160 - OD: 37.2mm - ID: 26mm
 DMH-150 - OD: 27mm - ID: 22mm
 DMH-30 - OD: 27mm - ID: 22mm
 DMH-40 - OD: 27mm - ID: 22mm

DMH-60 - OD: 27mm - ID: 22mm
 DMH-75 - OD: 24mm - ID: 19mm
 MH-460 - OD: 28.8mm - ID: 22.5mm
 MH-860 - OD: 27mm - ID: 23mm
 PHS-1200 Compact - OD: 37.4mm - ID: 31mm
 PHS-200 - OD: 25mm - ID: 20mm
 PLB-230 - OD: 14mm - ID: 6mm
 PLS 5R Spot - OD: 14mm - ID: 7mm
FUTURLIGHT
 575 - OD: 27mm - ID: 23mm
 750 - OD: 27mm - ID: 23mm
 Dj Scan 600 - OD: 35mm - ID: 27mm
 DJ spot 250 - OD: 27mm - ID: 23mm
 DJ-Head 250 - OD: 27mm - ID: 23mm
 DP 200 - OD: 53.3mm - ID: 38mm
 Evo 1 - OD: 32mm - ID: 27mm
 MH 660 - OD: 27mm - ID: 23mm
 MH 680 - OD: 37.5mm - ID: 28mm
 PHS-250 - OD: 27mm - ID: 23mm
 PHS-260 - OD: 27mm - ID: 23mm
 PHS-280 - OD: 27mm - ID: 23mm
 PHS-710 - OD: 27mm - ID: 23mm
 psc575 - OD: 27mm - ID: 23mm
GENI
 Mojo Scan 1 - OD: 25.4mm - ID: 15mm
 Oby 3 - OD: 31mm - ID: 24mm
 Oby 5 Moving head - OD: 31mm - ID: 25mm
GLP
 GT - 1 - OD: 22.9mm - ID: 13mm
 Impression Spot One - OD: 27mm - ID: 18mm
 Impression Spot One - OD: 27mm - ID: 19mm
 Junior scan 1 - OD: 13.8mm - ID: 12.5mm
 Spot one - OD: 27mm - ID: 18mm
 StarTec 1200 - OD: 37.5mm - ID: 27mm
 VolksLicht Spot - OD: 23mm - ID: 19mm
 Ypoc 250 - OD: 27mm - ID: 23mm
 YPOC 575 - OD: 27mm - ID: 23mm
 Ypoc 700 - OD: 27mm - ID: 23mm
GOBO XK M 575 - OD: 50mm - ID: 38mm
GOBO IMAGE LED 40 OUTDOOR G5 - OD: 53.3mm - ID: 42mm
GOBOMAN Q-Size - OD: 50 x 49mm - ID: 22mm
GOBOSERVICE
 Eco Spot 32 - OD: 37.5mm - ID: 20mm
 Ecosmart 150-250W - OD: 66mm - ID: 48mm
 Ecosmart 70 - OD: 37.5mm - ID: 28mm
 Ecospot 35 - OD: 37.5mm - ID: 25mm
 GOLED - OD: 37.5mm - ID: 30mm
 GOLIVE (ROUE CHANGEUR DE GOBOS) - OD: 43.2mm - ID: 38mm
 GOLIVE (PORTE GOBO) - OD: 52.8mm - ID: 48mm
 GOLUX 600/1000 (ROUE CHANGEUR DE GOBOS) - OD: 43.2mm - ID: 35mm
 GOLUX 600/1000 (PORTE GOBO) - OD: 37.5mm - ID: 30mm
Grafic 100 - OD: 66mm - ID: 38mm
GRAFIC 150 Grafic 150 - OD: 66mm - ID: 38mm
GRIVEN
 575 Spot - OD: 30.5mm - ID: 26.5mm
 Acrobat pe 250-GR0422 - OD: 32mm - ID: 24mm
 Gobo led 80 - OD: 53.3mm - ID: 40mm
 Gobo Storm Plus - OD: 53.3mm - ID: 40mm
 Goboclip - OD: 53.3mm - ID: 40mm

Commercializzato da:

AMLUX srl - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)

Tel. +39 0376781094 www.amlux.it - info@amlux.it

Goboleo 7-Pro - OD: 27mm - ID: 22mm
 Inse 1200 MSR - OD: 65mm - ID: 50mm
 Inse 575 - OD: 60mm - ID: 33mm
 Promotion 1200 - OD: 53mm - ID: 40mm
 Promotion 2000 - OD: 53.3mm - ID: 40mm
 Scanvision 2 - OD: 32mm - ID: 24mm
GTD Projector - OD: 33mm - ID: 26mm
HALLIER F - OD: 45mm - ID: 35mm
HIGH END SYSTEM
 Cyberlight/Cyberlight turbo/Cyberlight SV
 Scanner - OD: 44.3mm - ID: 37mm
 SOLAFRAME 2000 - OD: 30mm - ID: 25mm
 SOLAFRAME 750 - OD: 30mm - ID: 25mm
 SOLASPOT PRO 1500 - gobo wheel 2 - OD:
 34mm - ID: 26mm
 SOLASPOT PRO 1500 - rotating gobo wheel
 1 - OD: 30mm - ID: 24mm
 SolaSpot PRO CMY LED - OD: 28.7mm -
 ID: 20mm
 SolaWash FX - OD: 30mm - ID: 25mm
 Studio Spot 250 - OD: 25mm - ID: 22mm
 Studio Spot 575 -575z - OD: 36.3mm - ID:
 31.75mm
 Technospot - OD: 29mm - ID: 24mm
 Technospot - OD: 29mm - ID: 23mm
 Tecnobeam - OD: 25mm - ID: 22mm
 Xspot - OD: 36.45mm - ID: 31.75mm
 Highlite / Showtec Infinity iB-16R - OD:
 15.7mm - ID: 12mm
IGNITION Cobalt X-3 Coup - OD: 15.85mm
 - ID: 12.5mm
IGuzzini Le Perroquet - OD: 66mm - ID:
 32mm
IGuzzini Palco - OD: 53mm - ID: 40mm
IKEA Isbrytare - OD: 43mm - ID: 30mm
IKEA Isbrytare metal - OD: 50mm - ID:
 30mm
IMG Stage Line Twist-5LED MK2 - OD:
 24mm - ID: 20mm
IMG STAGELINE DMX SCAN 250 - OD:
 27mm - ID: 21mm
IMG TWIST
 75 led - OD: 23.9mm - ID: 20mm
 95 ZOOM - OD: 24mm - ID: 20mm
 Twist 1200 - OD: 49.8mm - ID: 45mm
INVOLIGHT 127 S - OD: 24mm - ID:
 17.5mm
Involight LED MH90S - OD: 27mm - ID:
 24mm
INVOLIGHT
 Prospot 500 - OD: 28.8mm - ID: 22mm
 TRINITY280 - OD: 15.85mm - ID: 12.5mm
IPL Profile 575 - OD: 28mm - ID: 22mm
ISolution Xperior 300SZ - OD: 26.8mm - ID:
 24mm
JB LIGHTING
 Variscan 7 HMI 1200 - OD: 51.8mm - ID:
 49mm
 Varyscan 6 HMI 575 - OD: 37.5mm - ID:
 28mm
 Varyscan P3 - OD: 37.5mm - ID: 33mm
 Varyscan P4 - OD: 15.90mm - ID: 11mm
 Varyscan P6 - OD: 51.8mm - ID: 48mm
 Varyscan P7 - OD: 27.9mm - ID: 23mm
 Varyscan P8 - OD: 27.9mm - ID: 23mm
JB SYSTEM
 Mini logo - OD: 26.8mm - ID: 22mm
 Led Rotogobo - OD: 28mm - ID: 23mm
 Led Rotogobo Batch 1 - OD: 26.8mm - ID:
 21mm

Led Rotogobo Batch 2 - OD: 28mm - ID:
 23mm
 MX-GEA - OD: 53mm - ID: 39mm
 JOCKER 250W halo - OD: 55mm - ID:
 35mm
 JOLLY LIGHTING X-1000-spot - OD:
 36mm - ID: 27mm
L.D.R. Suono d 10/28 - OD: 66mm - ID:
 48mm
LAMPO SAGITER Tracer Follow Spot 1200
 - OD: 66mm - ID: 48mm
LED Srl Testamobile MH 575 - OD: 36.3mm
 - ID: 30mm
LEES LIGHT/LITE
 15R Spot Beam Wash - OD: 16.35mm - ID:
 10mm
 17R - OD: 16.35mm - ID: 10mm
LIGHTMAXX
 Platinum Line Mini Exeo 25W - OD: 21mm -
 ID: 18mm
 Platinum Line Mini Exeo 60W - OD: 23mm -
 ID: 18mm
 PLATINUM LINE MINI EXEO XD V2 -
 OD: 23mm - ID: 18mm
 Vector BSW 10 R - OD: 14.11mm - ID:
 10mm
LOTTI
 PR1520-15 Cod. 45545 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P1565-15 Cod. 45552 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P1565-25 Cod. 45569 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P1565-15R Cod. 45576 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P3065-15 Cod. 45583 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P3065-15R Cod. 45590 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P4065-15R Cod. 45606 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P4065-25R Cod. 45613 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P6065-15R Cod. 45620 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P6065-25R Cod. 45637 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P8065-15R Cod. 45644 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P8065-25R Cod. 45651 - Gobo size od: 37
 mm - id: 23 mm
 P4065-15 S3 Cod. 45668 - 3pz Gobos size od:
 30 mm - id: 20 mm
 P6065-15 S3 Cod. 45675 - 3pz Gobos size od:
 30 mm - id: 20 mm
 P8065-15 S3 Cod. 45682 - 3pz Gobos size od:
 30 mm - id: 20 mm
 LSI industries LSIS-BP-75-SLK-B - OD:
 53mm - ID: 38mm
LUPO Lupo 75 - OD: 50mm - ID: 35mm
LYRE
 Beam Wash Spot - OD: 14.75mm - ID: 12mm
 Msp 250 contest - OD: 27mm - ID: 22mm
 PR 575 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm
MARK BEAM WS 280 - OD: 14.9mm - ID:
 13mm
MARQ Gesture Spot 500 - OD: 23.5mm - ID:
 19mm
MARTIN
 250 Krypton - OD: 22.5mm - ID: 17mm

575 Krypton - OD: 27.9mm - ID: 23mm
 AXIOM - OD: 13.8mm - ID: 9mm
 Ego 2 - OD: 22.5mm - ID: 17mm
 Exterior 1000 - OD: 30mm - ID: 26mm
 Exterior 1200 - OD: 53.3mm - ID: 48mm
 Exterior Projection 500 MG - OD: 30mm -
 ID: 23mm
 Exterior400 - OD: 27.9mm - ID: 23mm
 Imager 01-04 - OD: 53.3mm - ID: 40mm
 Imagescan - OD: 53.3mm - ID: 40mm
 Mac 2000 Profile - rotating - OD: 37.5mm -
 ID: 30mm
 Mac 2000 Profile - static - OD: 37.5mm - ID:
 30mm
 Mac 2000 Spot - OD: 37.5mm - ID: 30mm
 Mac 250 - OD: 22.5mm - ID: 17mm
 Mac 250 Entour - OD: 22.5mm - ID: 17mm
 Mac 250 Krypton - OD: 22.5mm - ID: 17mm
 Mac 350 Entour - OD: 27.8mm - ID: 23mm
 Mac 350 Entour - OD: 27.9mm - ID: 23mm
 Mac 500 - rotating - OD: 27.9mm - ID: 23mm
 Mac 500 - static - OD: 27.9mm - ID: 23mm
 Mac 550 - OD: 27.9mm - ID: 23mm
 Mac 575 krypton - OD: 27.9mm - ID: 23mm
 Mac 700 - OD: 27.9mm - ID: 23mm
 Mac Axium - OD: 13.9mm - ID: 9mm
 MAC Encore Performance - OD: 37.5mm -
 ID: 27mm
 Mac III (Profile e Performance) - OD:
 37.5mm - ID: 30mm
 mac quantum profile - OD: 27.9mm - ID:
 24mm
 Mac spot 575 MH - OD: 27mm - ID: 23mm
 MAC viper profile - OD: 37.5mm - ID: 27mm
 Mania DC3 - OD: 53mm - ID: 38mm
 Mania PR 1 - OD: 53mm - ID: 38mm
 Mania scx 600/700 - OD: 22.5mm - ID:
 17mm
 Mini-Mac maestro - OD: 37.5mm - ID: 30mm
 Mini-Mac Profile - OD: 22.5mm - ID: 17mm
 MX 10 - OD: 22.5mm - ID: 17mm
 Pal 1200-glass - OD: 50mm - ID: 40mm
 Pal 1200-metal - OD: 53.3mm - ID: 40mm
 Pro 1220 Roboscan - OD: 70mm - ID: 48mm
 Profile 1200 - OD: 37.5mm - ID: 30mm
 RoboScan Pro 1220 - OD: 37.5mm - ID:
 30mm
 RoboScan Pro 518 glass - OD: 21.5mm - ID:
 12mm
 RoboScan Pro 918 - OD: 27.9mm - ID: 23mm
 RUSH Gobo Projector 1 - OD: 37.5mm - ID:
 24mm
 RUSH MH 5 Profile LED - OD: 24mm - ID:
 16mm
 RUSH MH1 - OD: 26.8mm - ID: 22mm
 smart mac 150 - OD: 27.9mm - ID: 23mm
MEGA LITE
 Axis 250 - OD: 26.5mm - ID: 24mm
 axis LED Spot - OD: 25mm - ID: 20mm
MEYER
 Night Spot A LED - OD: 37.5mm - ID: 30mm
 Nightspot B - OD: 50mm - ID: 32mm
MONACOR Led Moving Head TWIST-75 -
 OD: 24mm - ID: 20mm
MUSIC&LIGHT RAZOR440 - OD: 26mm -
 ID: 13mm
NEW DINAMITE Gobo Projector - OD:
 26mm - ID: 20mm
NEWTON 210 HD+ de chez STARWAY
 size M

Commercializzato da:

AMLUX srl - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)

Tel. +39 0376781094 www.amlux.it - info@amlux.it

NICOLS Tunnel Beam - OD: 27mm - ID: 19mm

OPTIMA LIGHTING

matrix 575 - OD: 26.5mm - ID: 18.5mm

Matrix 300 - OD: 26.5mm - ID: 22.5mm

OSIRIS Seth 250 - OD: 27mm - ID: 21mm

OSRAM Kreios G1 - OD: 37mm - ID: 30mm

OSRAM Maxispot-T 50W - OD: 37.2mm - ID: 29.5mm

PANAVISION

DP 70 TS - OD: 37.5mm - ID: 20mm

DP 75 TED - OD: 37.5mm - ID: 20mm

DP 90 - OD: 51.8mm - ID: 25mm

Pilot 1200 - OD: 51.8mm - ID: 45mm

Pilot 150 - OD: 26.9mm - ID: 22mm

Pilot 250 - OD: 27.8mm - ID: 23mm

Pilot 300 - OD: 27.9mm - ID: 22mm

Pilot 575 - OD: 36.3mm - ID: 31mm

solo 1200 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm

Solo 250 - OD: 26.9mm - ID: 22mm

Solo 575 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm

XL 1200 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm

ilti luce Kalibro M/L - OD: 35mm - ID: 27mm

PR LIGHTING

400 Beam - OD: 27.8mm - ID: 23mm

5000 - OD: 36.3mm - ID: 26mm

Pilot 250 - OD: 27.8mm - ID: 23mm

solo 250 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm

Solo 575P SPOT - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm

XL 250 - OD: 22.5mm - ID: 17mm

XL 700 - OD: 36.3mm - ID: 31.1mm

XR 130 Spot - OD: 11.8mm - ID: 9mm

XR 200 Beam - OD: 27.8mm - ID: 23mm

XR 500 - OD: 27.8mm - ID: 23mm

XS 1200 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm

XS 250 - OD: 22.5mm - ID: 17mm

XS 300 - OD: 27.8mm - ID: 23mm

xs 330 - OD: 14.8mm - ID: 8mm

PRG bad boy profile - OD: 41.3mm - ID: 31.75mm

PROEL

575 SCN - OD: 28.5mm - ID: 23mm

BLADE GOBO - OD: 47.5mm - ID: 43mm

Dreamlight 1200 - OD: 66mm - ID: 48mm

Dreamlight 1200 SCN mod. 2007 - OD: 37mm - ID: 31mm

Dreamlight 575 - OD: 27mm - ID: 23mm

Dreamlight 575 (old model) - OD: 33mm - ID: 27mm

Dreamlight spot 250 - OD: 27.5mm - ID: 21mm

Joker PLJO25SEL - OD: 55mm - ID: 35mm

SAGITTER Arrow 700 Beam Compact - OD: 27mm - ID: 23mm

Tarkus 575 Spot - OD: 29mm - ID: 23mm

Testamobile 250 Spot Eclipse - OD: 26.5mm - ID: 22mm

PROIETTA

FX 300 LED - OD: 50mm - ID: 40mm

Impressive - OD: 70mm - ID: 40mm

Monster 1200 - 2500 - OD: 50mm - ID: 40mm

Shark 250 - 575 - OD: 50mm - ID: 40mm

PROLIGHT

LUMA 1500 - OD: 27mm - ID: 21mm

Batgoboir - OD: 25.8mm - ID: 16mm

Cromo Spot 250 - OD: 28.95mm - ID: 22mm

Cromo Spot 300 - OD: 25.8mm - ID: 19mm

CROMOSPOT 500 - OD: 32.5mm - ID: 26mm

Crystal - OD: 24mm - ID: 20mm

ECLIPSE JR - OD: 66mm - ID: 48mm

FS75 - OD: 25mm - ID: 21mm

FY250S Fury - OD: 23.8mm - ID: 20.6mm

FY400S - OD: 23.8mm - ID: 20mm

FY700s - OD: 26.8mm - ID: 23mm

Gallery Eclipse - OD: 37.5mm - ID: 25.4mm

Gobozoom 15W - OD: 28.6mm - ID: 26mm

Jade - OD: 15.89mm - ID: 12.5mm

LT-120 SPOT - OD: 14.9mm - ID: 13.2mm

LUMA 700 - OD: 27mm - ID: 21mm

LUXOR - OD: 17.8mm - ID: 16mm

Minieclipse - OD: 37.5mm - ID: 28mm

Moonstone - OD: 27mm - ID: 20mm

Mosaico - OD: 26.9mm - ID: 24mm

PFZ 525 - OD: 64.5mm - ID: 45mm

PIXIESPOT - OD: 16.9mm - ID: 14mm

PROMOBEAM 250 - OD: 53mm - ID: 40mm

SNIPER Sagomatore LED 32W - OD: 25.4mm - ID: 19mm

TITAN - OD: 14.9mm - ID: 8.8mm

VISION 575 - OD: 26.7mm - ID: 22mm

VISION 700 - OD: 45.5mm - ID: 44.8mm

VISUALGOB - OD: 25.7mm - ID: 17mm

Wind tech - OD: 53mm - ID: 38mm

XP 575 - OD: 32mm - ID: 24mm

Zenit 700spot - OD: 27mm - ID: 25mm

PSL

Event 250 - OD: 53mm - ID: 35mm

Event V1300 - OD: 53mm - ID: 35mm

Omnioyoke 575 Spot - OD: 27mm - ID: 22mm

Omnioyoke Ray 250 - OD: 25mm - ID: 20mm

PROFILE SPOT 1000 - OD: 58.5mm - ID: 47.5mm

QMAXZ LIGHTING QS 250S - OD: 28mm - ID: 21mm

RAZTECH 300 - OD: 50mm - ID: 27mm

REGGIANI Zero zero uno 150W cod 2865 - OD: 40.3mm - ID: 34.1mm

RIDEM GOBO P10 - OD: 35 MM - ID: 26 MM

ROBE

2500 EAT - OD: 37.5mm - ID: 31.5mm

BMFL BLADE - OD: 30.8mm - ID: 25mm

Club Scan 250 CT - OD: 16mm - ID: 13mm

CLUB SPOT 160 CT - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Club spot 250 - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm

ClubSpot 500 CT - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Color mix 150 AT - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm

Color Spot 1200 AT - OD: 37.5mm - ID: 31mm

Color Spot 1200 EAT - OD: 37.5mm - ID: 31mm

Color Spot 170 AT - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Color Spot 250 AT - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Color Spot 2500 e EAT - OD: 37.5mm - ID: 31.5mm

Color spot 575 AT e XT - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Colour spot 700 - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Dj Scan 150 XT - OD: 16mm - ID: 13mm

Dj Scan 250 XT - OD: 15.9mm - ID: 15mm

Image spot 250 - OD: 37.3mm - ID: 31mm

Mega Pointe - OD: 15.85mm - ID: 12.5mm

MMX 600 - OD: 26.8mm - ID: 22mm

MMX 800 SPOT - OD: 26.8mm - ID: 22mm

MS zoom 250 XT-AT - OD: 37.4mm - ID: 31.5mm

POINTE - OD: 15.85mm - ID: 12.5mm

BMFL Spot - OD: 30.8mm - ID: 25mm

ROBIN - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Robin 300E Spot - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Robin 600E Spot - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Robin DL4S Profile - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm

ROBIN DL4S Profile - OD: 26.9mm - ID: 22.5mm

ROBIN DL7S Profile - OD: 30.8mm - ID: 25mm

Robin DLX Spot - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Robin MMX Blade - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Robin MMX Spot Lyre - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Robin Plasma 300 Spot - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Scan 1200XT - OD: 49.8mm - ID: 40mm

Scan 250 XT - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Scan 575 XT - OD: 26.8mm - ID: 22mm

Spot 150 XT - OD: 26.5mm - ID: 22mm

Spot 160 XT - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm

Spot 250 XT - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm

Spot 575 XT - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm

Viva - OD: 26.8mm - ID: 22mm

XM Zoom 250 XT - OD: 37.3mm - ID: 20mm

ROBERT JULIAT TIBO 500 - OD: 66mm - ID: 48mm

SAGITTER

CLUB SPOT LED 150 - OD: 23.9mm - ID: 15mm

INFINITY 1200 - OD: 66mm - ID: 48mm

INFINITY MSZ - OD: 66mm - ID: 48mm

SCANIC Scanic Astute 575 Pro - OD: 29mm - ID: 22mm

SELECON

Philips accent - OD: 37.5mm - ID: 25mm

PL1 RGBW LeD Zoom Profile - OD: 66mm - ID: 48mm

SELUX OLIVIO - OD: 50mm - ID: 40mm

SGM

G-SPOT LED - OD: 37.5mm - ID: 30mm

G-SPOT PROFILE - OD: 37.5mm - ID: 30mm

Galileo II - OD: 49mm - ID: 35mm

Galileo III - OD: 49mm - ID: 40mm

Galileo IV - OD: 49mm - ID: 40mm

Giotto Profile 400 - OD: 33.9mm - ID: 31mm

Giotto Spot 1200 - OD: 49mm - ID: 40mm

Giotto Spot 1500 - OD: 33.8mm - ID: 29mm

Giotto Spot 250 - OD: 28mm - ID: 20mm

Giotto Spot 400 - OD: 28mm - ID: 20mm

giotto spot 400 cmy - OD: 28mm - ID: 20mm

Giotto Spot 700 - OD: 28mm - ID: 20mm

Idea 575 spot - OD: 28mm - ID: 20mm

Idea 575 spot dal 2011 - OD: 27mm - ID: 22mm

Idea 575 spot mod. 2006 - OD: 26.8mm - ID: 20mm

Idea spot 250 - OD: 26.8mm - ID: 24.5mm

Idea spot 300 - OD: 27mm - ID: 22mm

Idea Spot 575 x line - OD: 28mm - ID: 24mm

Commercializzato da:

AMLUX srl - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)

Tel. +39 0376781094 www.amlux.it - info@amlux.it

Idea Spot 700 (dal 2011) - OD: 27mm - ID: 22mm
Synthesis 700 - OD: 28mm - ID: 24mm
Victory II 250 - OD: 33.9mm - ID: 31mm
X SCAN 575 - OD: 28mm - ID: 24mm
XR 2000 Spot cmy - OD: 27.9mm - ID: 24mm
XR 3000 Spot cmy - OD: 27.9mm - ID: 24mm

SHOWTEC

Explorer 250 Basic - OD: 37mm - ID: 29mm
Explorer 250 pro - OD: 37mm - ID: 29mm
Explorer 575 spot - OD: 27mm - ID: 23mm
Explorer 575 spot - OD: 27mm - ID: 23mm
Image spot 25W - OD: 25mm - ID: 18mm
Image spot 300 - OD: 66mm - ID: 36mm
Imagespot 75W - OD: 40mm - ID: 18mm
Indigo 150 LED - OD: 26mm - ID: 19mm
Indigo 4500 - OD: 25.8mm - ID: 20mm
Indigo 4600 - OD: 25.95mm - ID: 19mm
INDIGO 6500 LED - OD: 32.7mm - ID: 26.5mm
Indigo Beam - OD: 25.8mm - ID: 20mm
Indigo Beam MKII - OD: 25.8mm - ID: 20mm
Infinity iB-16R - OD: 15.7mm - ID: 12mm
Infinity iS-100 Led - OD: 26.8mm - ID: 23mm
Infinity iS-200 Led - OD: 29mm - ID: 25mm
Infinity iS-400 Led - OD: 32mm - ID: 26mm
LED Gobo Projector - OD: 23.8mm - ID: 20mm
LED Gobo Projector 25W - OD: 25mm - ID: 18mm
Logo Beam 250 - OD: 53.3mm - ID: 38mm
Phantom 130 Led - OD: 24mm - ID: 21mm
Phantom 140 spot Led - OD: 26.8mm - ID: 22.9mm
Phantom 225 LED spot - OD: 27mm - ID: 23mm
Phantom 225 LED Spot - OD: 27mm - ID: 23mm
Phantom 25 LED Spot - OD: 24mm - ID: 20mm
Phantom 250 Spot - OD: 27mm - ID: 21.5mm
Phantom 50 LED - OD: 24mm - ID: 19mm
Phantom 50 LED PLUS - OD: 24mm - ID: 19mm
Phantom 575 - OD: 27.5mm - ID: 23mm
Phantom 65 LED Spot - OD: 24mm - ID: 21mm
Phantom 75 LED Spot - OD: 24mm - ID: 20mm
Phantom 95 Led - OD: 24mm - ID: 20mm
Phantom130 - OD: 24mm - ID: 21mm
Expression 16000 Spot - OD: 30.5mm - ID: 23mm
SIDIUS 575 work - OD: 27mm - ID: 23mm

SILVER STAR

Cyan 8000xs - OD: 23.7mm - ID: 21mm
Eclipse Mini Led - OD: 37.5mm - ID: 24mm
Indigo 1000 - OD: 25.8mm - ID: 19mm
Indigo 2000 - OD: 25.8mm - ID: 22.8mm
Indigo 3000xs - OD: 25.8mm - ID: 22.8mm
Indigo 4000xs - OD: 32.5mm - ID: 25mm

SOUNDLAB Advertising Projector 75w - OD: 44mm - ID: 32mm

SPOTLIGHT

mini profilo o mini sagomatore - OD: 66mm - ID: 40mm

ProfiLed 100 zs - OD: 66mm - ID: 40mm
STAGE APE Ape Gobo Spot - OD: 48mm - ID: 38mm

STAGELINE

Twist 1200 Monacor - OD: 49.8mm - ID: 45mm
Twist 575 Monacor IMQ - OD: 26.44mm - ID: 25mm

STAIRVILLE

575 S - OD: 31mm - ID: 25mm
FS-X75 LED - OD: 25mm - ID: 20mm
GP 30 W LED - OD: 37.5mm - ID: 30mm
LP-1 - OD: 54mm - ID: 38mm
MH 159 - OD: 26.8mm - ID: 20mm
MH-575 S MK II ProSpot - OD: 26.8mm - ID: 24mm
MH-X 200 Pro Spot - OD: 26.8mm - ID: 22.7mm
MH-X200 - OD: 23.8mm - ID: 19mm
MH-X25 LED - OD: 23.8mm - ID: 20mm
MH-X50 LED - OD: 23.8mm - ID: 16mm
MH-X60 LED - OD: 23.8mm - ID: 16mm
MH250 - OD: 26.5mm - ID: 23mm
SC-X50 LED Scanner - OD: 24mm - ID: 21.5mm
SC-X50 MKII LED Scanner - OD: 23.8mm - ID: 20.5mm

STAIRWAY

SERVOZOOM 10R - OD: 13.7mm - ID: 9mm
MaxSpot 500 - OD: 25.95mm - ID: 19mm
MINIDISPLAY - OD: 38mm - ID: 28mm
SERVOBEAM 10R - OD: 14.9mm - ID: 13mm
SERVOSPOT 600 - OD: 32.75mm - ID: 27mm
SERVOSPOT LYRE 15K - OD: 27mm - ID: 20mm

STUDIO DUE

Shark 150 - OD: 24.5mm - ID: 18mm
Shark 250 - OD: 28.5mm - ID: 18mm
XS Excess 1200 - OD: 37.5mm - ID: 30mm

TECH LIGHTING

Mr 75 - OD: 37.5mm - ID: 25mm
T156 - OD: 51mm - ID: 27mm

TECLUMEN

forte profilo - OD: 40mm - ID: 25mm
MINI PONY PROFILE - OD: 66mm - ID: 48mm
Spot 250 - OD: 28mm - ID: 24mm
Spot 575 - OD: 27mm - ID: 24mm

TIMES SQUARE

Gobo 70-150 CDM - OD: 66mm - ID: 48mm
MR75 - OD: 36mm - ID: 25mm
Q3 - OD: 60mm - ID: 46mm
TLS Goboservice DIPAS - OD: 49.4mm - ID: 40mm

TRITON BLUE

Spot Pro 575 - OD: 26.8mm - ID: 22mm
Spot MSR 575 - OD: 26.5mm - ID: 20mm
Spot Pro 700 - OD: 26.8mm - ID: 20mm

VARILITE

VL 1000 - OD: 40.5x40.5mm - ID: 28mm
VL 1100 ts - OD: 40x40mm - ID: 28mm

VARYTEC

Trident Formula - OD: 13.8mm - ID: 8mm
LED Mini Moving Head. - OD: 24mm - ID: 20mm
LED QuadScan - OD: 20.5mm - ID: 12mm

VELLEMAN VDL250GL GOBO/LOGO - OD: 28mm - ID: 25mm

Commercializzato da:

AMLUX srl - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)

Tel. +39 0376781094 www.amlux.it - info@amlux.it