



La proiezione di una segnaletica di sicurezza sono un'alternativa moderna ed efficiente ai sistemi tradizionali di segnaletica tramite cartelloni o adesivi che possono sbiadire o essere di difficile manutenzione. I Gobos bicolore rappresentati sono dei dischi in VETRO DICROICO borosilicato (temperato) che servono per proiettare tra immagini, testi, loghi e figure astratte. Funzionano come delle diapositive ma hanno il vantaggio di resistere alle alte temperature dei proiettori alogeni, a scarica o a led utilizzati anche negli spettacoli.

Grazie alla semplicità di installazione è possibile proiettare il disegno su qualsiasi superficie verticale o orizzontale. I gobos vengono realizzati su misura a seconda del proiettore utilizzato, vedi pagina seguente, perché variano le dimensioni del disegno, rappresentate da due parametri: OD (diametro esterno), ID (diametro interno). Questi disegni rappresentati sono dei modelli standard, a richiesta è possibile realizzare un disegno su misura da una foto in alta definizione HD.

Consigliamo di utilizzare per interno proiettori, con la nuova tecnologia a led, da 30W, 50W e 80W a luce fredda come mini profile e mini pony Teclumen, Cetra led LDR, Ikon Profile e Ikon IR ADJ.

I Fari per la proiezione maggiormente utilizzati sono:

#### ACME

I spot 575 - OD: 26.8mm - ID: 20mm  
 Wild tech - OD: 53mm - ID: 38mm  
 I rock 5s - OD: 26.8mm - ID: 20mm  
 I solution 575 - OD: 26.8mm - ID: 20mm  
 I solution imove 250 - OD: 26.8mm - ID: 20mm  
 I solution imove 275 - OD: 26.8mm - ID: 20mm  
 LGP60 - OD: 28mm - ID: 23mm  
 Spot 575 metal - OD: 28mm - ID: 24mm

XP-16R BSW - OD: 12mm - ID: 7mm  
**ADJ – American DJ**  
 Accu Color 250 - OD: 26.2mm - ID: 25.5mm  
 Accu scan 250 - OD: 25mm - ID: 20mm  
 Accu spot 250 II - OD: 25mm - ID: 20mm  
 Accu spot pro - OD: 26.7mm - ID: 24.7mm  
 Encore Profile 1000 Color - OD: 61mm - ID: 51mm  
 Encore Profile 1000 WW - OD: 61mm - ID: 51mm  
 Focus spot One - OD: 23.8mm - ID: 19mm

Focus spot Three Z - OD: 23.8mm - ID: 20mm  
 Gobo Motion - OD: 20.5mm - ID: 12mm  
 Gobo Projector - OD: 26.8mm - ID: 23mm  
 Gobo Projector IR - OD: 26.9mm - ID: 23mm  
 Gp 250 - OD: 32mm - ID: 27mm  
 Icon - OD: 26mm - ID: 19mm  
 Icon - OD: 54mm - ID: 33mm  
 Icon IR - OD: 54mm - ID: 39.75mm  
 Ikon Profile - OD: 26.8mm - ID: 24mm  
 Image 250 - OD: 53.5mm - ID: 28mm

Commercializzato da:

**AMLUX srl** - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)  
 Tel. +39 0376781094 [www.amlux.it](http://www.amlux.it) - [info@amlux.it](mailto:info@amlux.it)

Inno Roll HP Scanner- OD: 23.8mm- ID: 19mm  
 Inno Spot - OD: 23.8mm - ID: 19mm  
 Inno Spot Elite - OD: 27mm - ID: 22mm  
 Inno Spot Pro - OD: 24mm - ID: 20mm  
 Inno Spot Pro - OD: 24mm - ID: 20mm  
 PinPoint Gobo - OD: 25.8mm - ID: 16mm  
 Quad Scan Pro - OD: 20.5mm - ID: 12mm  
 Quick Scan - OD: 21.7mm - ID: 17mm  
 Rotogobo - OD: 26mm - ID: 19mm  
 Vizi BSW 300 - OD: 26.8mm - ID: 20mm  
 Vizi CMY 301 - OD: 26.8mm - ID: 20mm  
 Vizi Spot 5R - OD: 13.7mm - ID: 7mm  
 Vizi Spot LED - OD: 27mm - ID: 22mm  
 Vizi Spot LED Pro - OD: 26.6mm - ID: 23.8mm  
 Vizi Hybrid 16rx - OD: 12mm - ID: 7mm  
 X-Color LED Plus - OD: 22.5mm - ID: 17mm  
 X-Move LED 25R - OD: 23.8mm - ID: 19mm  
**ALTMAN**  
 Master ellipse - OD: 37.7mm - ID: 28mm  
 Micro ellipse - OD: 37.7mm - ID: 28mm  
**ARENA LUCI**  
 PROMO - OD: 51mm - ID: 48mm  
 PROMO LED - OD: 50mm - ID: 45mm  
**AUREOL** Beamshepar - OD: 37.9mm - ID: 28mm  
**AVANCE LUZ** Graphic 150 - OD: 66mm - ID: 38mm  
**AYRTON** GHIBLI - OD: 30mm - ID: 22mm  
 BLACKHAWK SA022/575W/MSR SPOT - OD: 32mm - ID: 28mm  
**blizzard** kryo - OD: 9.9mm - ID: 5.5mm  
**Blizzard** Torrent 90 led - OD: 26.9mm - ID: 23mm  
**BRITEQ**  
 BT700S - OD: 45.75mm - ID: 43mm  
 BTX-TITAN - OD: 15.8mm - ID: 12.5mm  
 BT60 LS BT60 LS - OD: 26.8mm - ID: 21mm  
  
**CAMEO**  
 AuroSpot 200 - OD: 22.9mm - ID: 19.5mm  
 AuroSpot 400 - OD: 20.4mm - ID: 16.5mm  
**CHAUVET**  
 Eve E-100z - OD: 66mm - ID: 48mm  
 Eve E-50z - OD: 53.3mm - ID: 43mm  
 Intimidator S355I - OD: 24mm - ID: 20mm  
 5000 Moving Head - OD: 31mm - ID: 21mm  
 EZ GOBO - OD: 25.8mm - ID: 16mm  
 Followspot 400g - OD: 35.8mm - ID: 27.9mm  
 Followspot 75 ST - OD: 25.4mm - ID: 19mm  
 Gobo LED - OD: 28.8mm - ID: 24.3mm  
 Gobo Shot 50 IRC - OD: 53mm - ID: 38mm  
 Gobo Zoom - OD: 28.6mm - ID: 26mm  
 Gobo Zoom USB - OD: 25.74mm - ID: 19mm  
 Intimidator 2.0 metal gobo - OD: 23.5mm - ID: 17.5mm  
 Intimidator Hybrid 140SR - OD: 13.7mm - ID: 11mm  
 Intimidator Scan 305 IRC - OD: 23.9mm - ID: 20.5mm  
 Intimidator Spot 250 - OD: 26.7mm - ID: 24.5mm  
 Intimidator Spot 355 Z - OD: 24mm - ID: 20mm  
 Intimidator Spot 375 Z - OD: 24mm - ID: 20mm  
 Intimidator Spot 455z IRC - OD: 25.9mm - ID: 21mm

Intimidator Spot LED 250 - OD: 24mm - ID: 20mm  
 intimidator Spot LED 255 IRC - OD: 24mm - ID: 20mm  
 Intimidator Spot LED 350 - OD: 24mm - ID: 20mm  
 Intimidator Spot LED 450 - OD: 26.75mm - ID: 23mm  
 Legend 150R - OD: 26.8mm - ID: 21mm  
 legend 5000 x - OD: 31mm - ID: 24mm  
 LFS-5 - OD: 25.4mm - ID: 19mm  
 LFS-7 dmx - OD: 40mm - ID: 18mm  
 LFS-75 - OD: 23.7mm - ID: 21.3mm  
 LFS-75DMX - OD: 37.5mm - ID: 18mm  
 LFS-75ST - OD: 25.4mm - ID: 19mm  
 Maverick MK1 Hybrid Moving Head - OD: 22mm - ID: 13mm  
 Maverick MK1 Spot - OD: 26mm - ID: 22mm  
 Mk-Spot - OD: 32mm - ID: 28mm  
 Ovation Mini - OD: 37.5mm - ID: 28mm  
 Ovation Mini E 10CW - OD: 37.5mm - ID: 25mm  
 Q spot - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Q spot 150 - OD: 25.75mm - ID: 18.2mm  
 Q spot 200 - OD: 25.5mm - ID: 20.3mm  
 Q spot 250 - OD: 37.2mm - ID: 31mm  
 Q spot 260 - OD: 25.95mm - ID: 19mm  
 Q spot 460 - OD: 32.5mm - ID: 27.5mm  
 Q spot 560 - OD: 35.8mm - ID: 31.78mm  
 Q spot 575 - OD: 31.21mm - ID: 21mm  
 R2 Spot glass - OD: 27mm - ID: 23.8mm  
 Rogue R2 Spot glass gobo - OD: 27mm - ID: 23mm  
 Rogue R2 Spot metal gobo - OD: 28.8mm - ID: 23mm  
 Rogue RH1 Hybrid - OD: 15.6mm - ID: 13.4mm  
 Rouge R1 Spot glass gobo - OD: 25mm - ID: 23mm  
 Rouge R1 Spot metal gobo-OD:26.9mm- ID: 22.5mm  
 Sx gobo - OD: 51mm - ID: 40.5mm  
**CLAY PAKY**  
 Alpha Beam 300 Rotating Gobos - OD: 25.7mm - ID: 19mm  
 Alpha Beam 700 Fixed Gobos - OD: 31.5mm - ID: 25mm  
 Alpha Beam 700 Rotating Gobos - OD: 25.7mm - ID: 19mm  
 Alpha Beam Fixed Gobos - OD: 31.5mm - ID: 25mm  
 Alpha Profile 1200 - OD: 37.5mm - ID: 25mm  
 Alpha Profile 700 - OD: 25.7mm - ID: 19mm  
 Alpha Profile 800ST - OD: 25.7mm - ID: 19mm  
 Alpha Spot 575 - 1200 - OD: 37.5mm - ID: 25mm  
 Alpha spot 700 hpe - OD: 25.7mm - ID: 19mm  
 Alpha spot hpe 1200-1500 - OD: 37.5mm - ID: 25mm  
 Alpha Spot hpe 300 - OD: 25.7mm - ID: 19mm  
 Alpha Spot QWO 800 fixed - OD: 31.5mm - ID: 19mm  
 Alpha Spot QWO 800 rotanti - OD: 25.7mm - ID: 19mm

Alpha spot ruota fissa - OD: 31mm - ID: 23mm  
 Axcor Profile 300 - OD: 22.9mm - ID: 18mm  
 Axcor Profile 600 - OD: 25.9mm - ID: 22mm  
 Axcor Profile 900 - OD: 32.8mm - ID: 24mm  
 Golden scan 3 - OD: 51.8mm - ID: 42mm  
 Golden scan 4 - OD: 51.8mm - ID: 42mm  
 Golden Scan HPE 1200 - OD: 51.8mm - ID: 42mm  
 Golden spot 1200 - OD: 51.8mm - ID: 42mm  
 Golden spot 3 - OD: 51.8mm - ID: 42mm  
 MiniScan HPE - OD: 25.7mm - ID: 23mm  
 Miniscan HPE 300 - OD: 25.7mm - ID: 23mm  
 Piper rg - OD: 66mm - ID: 48mm  
 Point MH - OD: 31.5mm - ID: 27mm  
 rain spot 575 glass - OD: 51.8mm - ID: 35mm  
 rain spot 575 metal - OD: 53.3mm - ID: 35mm  
 Scenius spot - OD: 32.8mm - ID: 24mm  
 Scenius spot/profile fixed - OD: 31.5mm - ID: 19mm  
 Scenius unico /Scenius Profile - OD: 32.8mm - ID: 24mm  
 Spheriscan fixed gobo - OD: 31.5mm - ID: 25mm  
 Spheriscan rotating gobo - OD: 32.8mm - ID: 24mm  
 Stage Light 300 - OD: 25.5mm - ID: 23mm  
 STAGE PROFILE PLUS SV - OD: 51.8mm - ID: 42mm  
 Stage scan 1200 - OD: 51.8mm - ID: 42mm  
 Stage Zoom 1200 - OD: 51.8mm - ID: 42mm  
 StageLine SV plus - OD: 51.8mm - ID: 42mm  
 Super scan - OD: 66mm - ID: 48mm  
 TIGER SCAN - OD: 51.8mm - ID: 36mm  
 Vip 1200 - OD: 51.8mm - ID: 35mm  
 Vip 150 - OD: 51.8mm - ID: 33mm  
 Vip 300 - OD: 51.8mm - ID: 33mm  
 Vip 300 dia - OD: 51.8mm - ID: 33mm  
 Vip 300 gobo changer - OD: 31.5mm - ID: 23mm  
 Vip 8 gobo changer - OD: 31.5mm - ID: 23mm  
**COEF**  
 1200 - OD: 24.9mm - ID: 19mm  
 250 Performer DV - OD: 24.7mm - ID: 19.5mm  
 MP 700 Zoom - OD: 24.9mm - ID: 17mm  
**COEMAR**  
 150 - OD: 32.9mm - ID: 29mm  
 CF 1200 - OD: 50mm - ID: 38mm  
 CF 7 HEX - OD: 25.8mm - ID: 19.5mm  
 High spot - OD: 32.9mm - ID: 29mm  
 I spot 1200 - OD: 32.9mm - ID: 24mm  
 I spot 150 - OD: 32.9mm - ID: 26mm  
 I Spot 575 mb e eb - OD: 32.9mm - ID: 26mm  
 Infinity Spot S (300) - OD: 27mm - ID: 21mm  
 Infinity Spot XL - OD: 32.8mm - ID: 25mm  
 iSpot eXtreme 6000 - OD: 32.8mm - ID: 28mm  
 Nat 4000 - OD: 50mm - ID: 37.5mm  
 Prospot 250 evo old - OD: 27mm - ID: 23mm  
 Prospot 250LX - OD: 26mm - ID: 19mm  
 Prospot 575LX - OD: 32.9mm - ID: 26mm  
 Spot M - OD: 26.8mm - ID: 21mm  
**TAS**  
 Compact Scan 250 - OD: 26.8mm - ID: 21.5mm

**Commercializzato da:**

**AMLUX srl** - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)

Tel. +39 0376781094 [www.amlux.it](http://www.amlux.it) - [info@amlux.it](mailto:info@amlux.it)

KP 12 - OD: 27mm - ID: 20mm  
Prospot 575 - OD: 27mm - ID: 23mm  
**COLOR IMAGINATION**  
MiniSpot 50 - OD: 21.8mm - ID: 14.5mm  
SPOT 200LD - OD: 26.9mm - ID: 21mm  
SPOT 50 - OD: 29mm - ID: 21.8mm  
SPOT 90L - OD: 26.9mm - ID: 21mm  
**CONTEST**  
Artist 10W - OD: 35mm - ID: 26mm  
Contest EVO 250 - OD: 27mm - ID: 22mm  
EVO575 - OD: 27mm - ID: 22mm  
EVORA SP 60 - OD: 27mm - ID: 22mm  
Gaya 22W - OD: 27mm - ID: 22mm  
msp 250 - OD: 27mm - ID: 22mm  
MSP-575 - OD: 27mm - ID: 22mm  
MVH 930 - OD: 27mm - ID: 22mm  
SFX-DE40W - OD: 34mm - ID: 24mm  
CRYSTAL SHINE Led Moving Head - OD: 24mm - ID: 19mm  
**CUSTOM** Caleidos - OD: 70mm - ID: 38mm  
**Darklight** Gantom IQ - OD: 19mm - ID: 15mm  
**DEDOLIGHT**  
Dlh 4 - OD: 66mm - ID: 48mm  
Profler - OD: 51.8mm - ID: 39.5mm  
**DERKSEN**  
GL 100 - 150 - 200 - OD: 70mm - ID: 37mm  
GL 80 - OD: 50mm - ID: 42mm  
GL L60 - OD: 70mm - ID: 32mm  
Gobotop - OD: 37.5mm - ID: 20mm  
Phos 25/45/65/85 - OD: 50mm - ID: 40mm  
PHOS MINI - OD: 37.5mm - ID: 20mm  
**DTS**  
CORE - OD: 13.85mm - ID: 7mm  
Evo - OD: 13.85mm - ID: 9mm  
Jack - OD: 13.9mm - ID: 7mm  
MAX - OD: 13.9mm - ID: 7mm  
Moovie light 575 - OD: 26.8mm - ID: 24mm  
Profilo 80 - OD: 66mm - ID: 48mm  
Profilo Compact - OD: 66mm - ID: 48mm  
XM 1200 - OD: 36.9mm - ID: 32mm  
XR 3000 CYM SPOT - OD: 27.9mm - ID: 24mm  
XR 4 spot - OD: 27.9mm - ID: 24mm  
XR 5 spot - OD: 27.9mm - ID: 24mm  
XR 7 spot - OD: 26.9mm - ID: 24mm  
XR 8 spot - OD: 27.9mm - ID: 24mm  
XR 9 spot - OD: 27.9mm - ID: 24mm  
XR2000 - OD: 27.9mm - ID: 24mm  
XR300 BEAM - OD: 27.9mm - ID: 24mm  
XR700 - OD: 27.9mm - ID: 24mm  
XRT 250 - OD: 26.9mm - ID: 23.5mm  
**ELATION**  
Design Spot - OD: 26.9mm - ID: 23mm  
Design spot 250 - OD: 26.7mm - ID: 23mm  
Design spot 300 E - OD: 26.7mm - ID: 23mm  
Design spot 575 - OD: 26.7mm - ID: 23mm  
DesignSpot 1200 C - OD: 29mm - ID: 24mm  
E Spot LED - OD: 26.9mm - ID: 24mm  
E Spot LED II - OD: 27mm - ID: 22mm  
E Spot LED III - OD: 26.8mm - ID: 21.4mm  
elar image X Ecospot - OD: 37.5mm - ID: 20mm  
Focus spot 250 - OD: 26.9mm - ID: 23mm  
Image Pro 300 - OD: 51.8mm - ID: 35.5mm  
Platinum Beam 5R - OD: 13.9mm - ID: 7mm  
Platinum LFX - OD: 16.3mm - ID: 10mm  
Platinum spot - OD: 13.7mm - ID: 8mm  
Platinum Spot 15R - OD: 16.3mm - ID: 10mm

Platinum Spot 35 PRO - OD: 28.8mm - ID: 24mm  
Platinum Spot 35R - OD: 28.6mm - ID: 24mm  
Platinum Spot 5R - OD: 13.7mm - ID: 7mm  
Platinum Spot III - OD: 26.8mm - ID: 21.4mm  
Platinum Spot Pro - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
Platinum spot Pro II - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
Platinum Spot SBX - OD: 16.3mm - ID: 10mm  
Power Spot 250 - OD: 27mm - ID: 23mm  
Power Spot 575/ 700 - OD: 26.9mm - ID: 23mm  
Pro 300 II - OD: 51.8mm - ID: 35.5mm  
Proteus Hybrid - OD: 16.4mm - ID: 9mm  
Vizi spot - OD: 13.7mm - ID: 8mm  
Vizi Spot 5R - OD: 13.7mm - ID: 7mm  
**ELITE**  
Servo Spot 250 - OD: 27mm - ID: 23mm  
Servo Spot 575 - OD: 27mm - ID: 23mm  
Servo spot 600 - OD: 32.5mm - ID: 26mm  
Servo Zoom 250 - OD: 37.3mm - ID: 31mm  
Servoscan HMI 575 - OD: 26.8mm - ID: 23mm  
**EMPIRE ELECTRONIC** 50W - OD: 38mm - ID: 25mm  
**Equinox** Promo Spot LED - OD: 28.5mm - ID: 23mm  
**ERCO**  
Eclipse 150W - OD: 73mm - ID: 60mm  
Pollux - OD: 50mm - ID: 30mm  
STELLA - OD: 66mm - ID: 48mm  
**ETC**  
Baby zoom - OD: 66mm - ID: 48mm  
Revolution - OD: 66mm - ID: 48mm  
Source 4 JR - OD: 66mm - ID: 48mm  
Source 4 Junior - OD: 66mm - ID: 48mm  
Source 4 Mini - OD: 37.5mm - ID: 25.4mm  
**ETEC LED** Moving Head E150 Spot - OD: 25mm - ID: 16mm  
**EUROLITE**  
AKKU LP-10 - OD: 26mm - ID: 19mm  
LP - OD: 30mm - ID: 24mm  
LP 15 - OD: 28.7mm - ID: 22mm  
LP 150 - OD: 53.3mm - ID: 38mm  
LP 25 - OD: 37.5mm - ID: 28mm  
LP 50 - OD: 46.5mm - ID: 27mm  
LP-10 - OD: 26mm - ID: 19mm  
LP-10 logo Projektor - OD: 37mm - ID: 30mm  
LP-15 - OD: 28.7mm - ID: 22mm  
LP-5 - OD: 50mm - ID: 28mm  
LP-7 IP - OD: 35mm - ID: 26mm  
TMH 155 - OD: 27.5mm - ID: 21.5mm  
TMH 250 - OD: 27mm - ID: 23mm  
TMH-60 MK 2 - OD: 22mm - ID: 15mm  
TMH-X12 LED Moving Head Spot - OD: 29mm - ID: 25mm  
TMH-X20 LED Moving Head Spot - OD: 29mm - ID: 25mm  
TS - 8 - OD: 25mm - ID: 20mm  
TS-150 SCAN - OD: 19mm - ID: 16mm  
TS-255 DMX Scanner - OD: 25mm - ID: 20mm  
TSL-200 Scan - OD: 24.5mm - ID: 20mm  
**EVL** MiniSpot - OD: 25mm - ID: 20mm  
**EVL** Prospot 250 - OD: 27mm - ID: 22mm

**EVL** spin 250 moonflower - OD: 23.5mm - ID: 15mm  
**EXPOLITE** Tour Spot 300 - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
**FAL** 1200 scanner - OD: 53mm - ID: 48mm  
**FAL** 1000 scanner - OD: 30mm - ID: 18mm  
**FAL** Promo1 - OD: 53.3mm - ID: 40mm  
DHM-90 - OD: 27mm - ID: 22mm  
DMB 160 - OD: 37.2mm - ID: 26mm  
DMH-150 - OD: 27mm - ID: 22mm  
DMH-30 - OD: 27mm - ID: 22mm  
DMH-40 - OD: 27mm - ID: 22mm  
DMH-60 - OD: 27mm - ID: 22mm  
DMH-75 - OD: 24mm - ID: 19mm  
MH-460 - OD: 28.8mm - ID: 22.5mm  
MH-860 - OD: 27mm - ID: 23mm  
PHS-1200 Compact - OD: 37.4mm - ID: 31mm  
PHS-200 - OD: 25mm - ID: 20mm  
PLB-230 - OD: 14mm - ID: 6mm  
PLS 5R Spot - OD: 14mm - ID: 7mm  
**FUTURLIGHT**  
575 - OD: 27mm - ID: 23mm  
750 - OD: 27mm - ID: 23mm  
Dj Scan 600 - OD: 35mm - ID: 27mm  
DJ spot 250 - OD: 27mm - ID: 23mm  
DJ-Head 250 - OD: 27mm - ID: 23mm  
DP 200 - OD: 53.3mm - ID: 38mm  
Evo 1 - OD: 32mm - ID: 27mm  
MH 660 - OD: 27mm - ID: 23mm  
MH 680 - OD: 37.5mm - ID: 28mm  
PHS-250 - OD: 27mm - ID: 23mm  
PHS-260 - OD: 27mm - ID: 23mm  
PHS-280 - OD: 27mm - ID: 23mm  
PHS-710 - OD: 27mm - ID: 23mm  
psc575 - OD: 27mm - ID: 23mm  
**GENI**  
Mojo Scan 1 - OD: 25.4mm - ID: 15mm  
Oby 3 - OD: 31mm - ID: 24mm  
Oby 5 Moving head - OD: 31mm - ID: 25mm  
**GLP**  
GT - 1 - OD: 22.9mm - ID: 13mm  
Impression Spot One - OD: 27mm - ID: 18mm  
Impression Spot One - OD: 27mm - ID: 19mm  
Junior scan 1 - OD: 13.8mm - ID: 12.5mm  
Spot one - OD: 27mm - ID: 18mm  
StarTec 1200 - OD: 37.5mm - ID: 27mm  
VolksLicht Spot - OD: 23mm - ID: 19mm  
Ypoc 250 - OD: 27mm - ID: 23mm  
YPOC 575 - OD: 27mm - ID: 23mm  
Ypoc 700 - OD: 27mm - ID: 23mm  
**GOBO** XK M 575 - OD: 50mm - ID: 38mm  
**GOBO IMAGE** LED 40 OUTDOOR G5 - OD: 53.3mm - ID: 42mm  
**GOBOMAN** Q-Size - OD: 50 x 49mm - ID: 22mm  
**GOBOSERVICE**  
Eco Spot 32 - OD: 37.5mm - ID: 20mm  
Ecosmart 150-250W - OD: 66mm - ID: 48mm  
Ecosmart 70 - OD: 37.5mm - ID: 28mm  
Ecospot 35 - OD: 37.5mm - ID: 25mm  
GOLED - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
GOLIVE (ROUE CHANGEUR DE GOBOS) - OD: 43.2mm - ID: 38mm  
GOLIVE (PORTE GOBO) - OD: 52.8mm - ID: 48mm

Commercializzato da:

AMLUX srl - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)

Tel. +39 0376781094 [www.amlux.it](http://www.amlux.it) - [info@amlux.it](mailto:info@amlux.it)

GOLUX 600/1000 (ROUE CHANGEUR DE GOBOS) - OD: 43.2mm - ID: 35mm  
 GOLUX 600/1000 (PORTE GOBO) - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
**Grafic** 100 - OD: 66mm - ID: 38mm  
**GRAFIC** 150 Grafic 150 - OD: 66mm - ID: 38mm  
**GRIVEN**  
 575 Spot - OD: 30.5mm - ID: 26.5mm  
 Acrobat pe 250-GR0422 - OD: 32mm - ID: 24mm  
 Gobo led 80 - OD: 53.3mm - ID: 40mm  
 Gobo Storm Plus - OD: 53.3mm - ID: 40mm  
 Goboclip - OD: 53.3mm - ID: 40mm  
 Goboled 7-Pro - OD: 27mm - ID: 22mm  
 Inse 1200 MSR - OD: 65mm - ID: 50mm  
 Inse 575 - OD: 60mm - ID: 33mm  
 Promotion 1200 - OD: 53mm - ID: 40mm  
 Promotion 2000 - OD: 53.3mm - ID: 40mm  
 Scanvision 2 - OD: 32mm - ID: 24mm  
**GTD** Projector - OD: 33mm - ID: 26mm  
**HALLIER** F - OD: 45mm - ID: 35mm  
**HIGH END SYSTEM**  
 Cyberlight/Cyberlight turbo/Cyberlight SV Scanner - OD: 44.3mm - ID: 37mm  
 SOLAFRAME 2000 - OD: 30mm - ID: 25mm  
 SOLAFRAME 750 - OD: 30mm - ID: 25mm  
 SOLASPOT PRO 1500 - gobo wheel 2 - OD: 34mm - ID: 26mm  
 SOLASPOT PRO 1500 - rotating gobo wheel 1 - OD: 30mm - ID: 24mm  
 SolaSpot PRO CMY LED - OD: 28.7mm - ID: 20mm  
 SolaWash FX - OD: 30mm - ID: 25mm  
 Studio Spot 250 - OD: 25mm - ID: 22mm  
 Studio Spot 575 -575z - OD: 36.3mm - ID: 31.75mm  
 Technospot - OD: 29mm - ID: 24mm  
 Technospot - OD: 29mm - ID: 23mm  
 Tecnobeam - OD: 25mm - ID: 22mm  
 Xspot - OD: 36.45mm - ID: 31.75mm  
 Highlite / Showtec Infinity iB-16R - OD: 15.7mm - ID: 12mm  
**IGNITION** Cobalt X-3 Coup - OD: 15.85mm - ID: 12.5mm  
**IGuzzini** Le Perroquet - OD: 66mm - ID: 32mm  
**IGuzzini** Palco - OD: 53mm - ID: 40mm  
**IKEA** Isbrytare - OD: 43mm - ID: 30mm  
**IKEA** Isbrytare metal - OD: 50mm - ID: 30mm  
**IMG Stage** Line Twist-5LED MK2 - OD: 24mm - ID: 20mm  
**IMG STAGELINE** DMX SCAN 250 - OD: 27mm - ID: 21mm  
**IMG TWIST**  
 75 led - OD: 23.9mm - ID: 20mm  
 95 ZOOM - OD: 24mm - ID: 20mm  
 Twist 1200 - OD: 49.8mm - ID: 45mm  
**INVOLIGHT** 127 S - OD: 24mm - ID: 17.5mm  
**Involight LED** MH90S - OD: 27mm - ID: 24mm  
**INVOLIGHT**  
 Prospot 500 - OD: 28.8mm - ID: 22mm  
 TRINITY280 - OD: 15.85mm - ID: 12.5mm  
**IPL** Profile 575 - OD: 28mm - ID: 22mm  
**ISolution** Xperior 300SZ - OD: 26.8mm - ID: 24mm  
**JB LIGHTING**

Variscan 7 HMI 1200 - OD: 51.8mm - ID: 49mm  
 Varyscan 6 HMI 575 - OD: 37.5mm - ID: 28mm  
 Varyscan P3 - OD: 37.5mm - ID: 33mm  
 Varyscan P4 - OD: 15.90mm - ID: 11mm  
 Varyscan P6 - OD: 51.8mm - ID: 48mm  
 Varyscan P7 - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
 Varyscan P8 - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
**JB SYSTEM**  
 Mini logo - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Led Rotogobo - OD: 28mm - ID: 23mm  
 Led Rotogobo Batch 1 - OD: 26.8mm - ID: 21mm  
 Led Rotogobo Batch 2 - OD: 28mm - ID: 23mm  
 MX-GEA - OD: 53mm - ID: 39mm  
 JOCKER 250W halo - OD: 55mm - ID: 35mm  
 JOLLY LIGHTING X-1000-spot - OD: 36mm - ID: 27mm  
**L.D.R.** Suono d 10/28 - OD: 66mm - ID: 48mm  
**LAMPO** SAGITER Tracer Follow Spot 1200 - OD: 66mm - ID: 48mm  
**LED Srl** Testamobile MH 575 - OD: 36.3mm - ID: 30mm  
**LEES LIGHT/LITE**  
 15R Spot Beam Wash - OD: 16.35mm - ID: 10mm  
 17R - OD: 16.35mm - ID: 10mm  
**LIGHTMAXX**  
 Platinum Line Mini Exeo 25W - OD: 21mm - ID: 18mm  
 Platinum Line Mini Exeo 60W - OD: 23mm - ID: 18mm  
 PLATINUM LINE MINI EXEO XD V2 - OD: 23mm - ID: 18mm  
 Vector BSW 10 R - OD: 14.11mm - ID: 10mm  
**LOTTI**  
 PR1520-15 Cod. 45545 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P1565-15 Cod. 45552 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P1565-25 Cod. 45569 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P1565-15R Cod. 45576 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P3065-15 Cod. 45583 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P3065-15R Cod. 45590 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P4065-15R Cod. 45606 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P4065-25R Cod. 45613 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P6065-15R Cod. 45620 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P6065-25R Cod. 45637 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P8065-15R Cod. 45644 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P8065-25R Cod. 45651 - Gobo size od: 37 mm - id: 23 mm  
 P4065-15 S3 Cod. 45668 - 3pz Gobos size od: 30 mm - id: 20 mm  
 P6065-15 S3 Cod. 45675 - 3pz Gobos size od: 30 mm - id: 20 mm

P8065-15 S3 Cod. 45682 - 3pz Gobos size od: 30 mm - id: 20 mm  
 LSI industries LSI-BP-75-SLK-B - OD: 53mm - ID: 38mm  
**LUPO** Lupo 75 - OD: 50mm - ID: 35mm  
**LYRE**  
 Beam Wash Spot - OD: 14.75mm - ID: 12mm  
 Msp 250 contest - OD: 27mm - ID: 22mm  
 PR 575 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm  
**MARK BEAM** WS 280 - OD: 14.9mm - ID: 13mm  
**MARQ** Gesture Spot 500 - OD: 23.5mm - ID: 19mm  
**MARTIN**  
 250 Krypton - OD: 22.5mm - ID: 17mm  
 575 Krypton - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
 AXIOM - OD: 13.8mm - ID: 9mm  
 Ego 2 - OD: 22.5mm - ID: 17mm  
 Exterior 1000 - OD: 30mm - ID: 26mm  
 Exterior 1200 - OD: 53.3mm - ID: 48mm  
 Exterior Projection 500 MG - OD: 30mm - ID: 23mm  
 Exterior400 - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
 Imager 01-04 - OD: 53.3mm - ID: 40mm  
 Imagescan - OD: 53.3mm - ID: 40mm  
 Mac 2000 Profile - rotating - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
 Mac 2000 Profile - static - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
 Mac 2000 Spot - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
 Mac 250 - OD: 22.5mm - ID: 17mm  
 Mac 250 Entour - OD: 22.5mm - ID: 17mm  
 Mac 250 Krypton - OD: 22.5mm - ID: 17mm  
 Mac 350 Entour - OD: 27.8mm - ID: 23mm  
 Mac 350 Entour - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
 Mac 500 - rotating - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
 Mac 500 - static - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
 Mac 550 - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
 Mac 575 krypton - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
 Mac 700 - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
 Mac Axiom - OD: 13.9mm - ID: 9mm  
 MAC Encore Performance - OD: 37.5mm - ID: 27mm  
 Mac III (Profile e Performance) - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
 mac quantum profile - OD: 27.9mm - ID: 24mm  
 Mac spot 575 MH - OD: 27mm - ID: 23mm  
 MAC viper profile - OD: 37.5mm - ID: 27mm  
 Mania DC3 - OD: 53mm - ID: 38mm  
 Mania PR 1 - OD: 53mm - ID: 38mm  
 Mania scx 600/700 - OD: 22.5mm - ID: 17mm  
 Mini-Mac maestro - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
 Mini-Mac Profile - OD: 22.5mm - ID: 17mm  
 MX 10 - OD: 22.5mm - ID: 17mm  
 Pal 1200-glass - OD: 50mm - ID: 40mm  
 Pal 1200-metal - OD: 53.3mm - ID: 40mm  
 Pro 1220 Roboscan - OD: 70mm - ID: 48mm  
 Profile 1200 - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
 RoboScan Pro 1220 - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
 RoboScan Pro 518 glass - OD: 21.5mm - ID: 12mm  
 RoboScan Pro 918 - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
 RUSH Gobo Projector 1 - OD: 37.5mm - ID: 24mm  
 RUSH MH 5 Profile LED - OD: 24mm - ID: 16mm  
 RUSH MH1 - OD: 26.8mm - ID: 22mm

**Commercializzato da:**

**AMLUX srl** - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)

Tel. +39 0376781094 [www.amlux.it](http://www.amlux.it) - [info@amlux.it](mailto:info@amlux.it)

smart mac 150 - OD: 27.9mm - ID: 23mm  
**MEGA LITE**  
 Axis 250 - OD: 26.5mm - ID: 24mm  
 axis LED Spot - OD: 25mm - ID: 20mm  
**MEYER**  
 Night Spot A LED - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
 Nightspot B - OD: 50mm - ID: 32mm  
**MONACOR** Led Moving Head TWIST-75 - OD: 24mm - ID: 20mm  
**MUSIC&LIGHT** RAZOR440 - OD: 26mm - ID: 13mm  
**NEW DINAMITE** Gobo Projector - OD: 26mm - ID: 20mm  
**NEWTON** 210 HD+ de chez STARWAY size M  
**NICOLS** Tunnel Beam - OD: 27mm - ID: 19mm  
**OPTIMA LIGHTING**  
 matrix 575 - OD: 26.5mm - ID: 18.5mm  
 Matrix 300 - OD: 26.5mm - ID: 22.5mm  
**OSIRIS** Seth 250 - OD: 27mm - ID: 21mm  
**OSRAM** Kreios G1 - OD: 37mm - ID: 30mm  
**OSRAM** Maxispot-T 50W - OD: 37.2mm - ID: 29.5mm  
**PANAVISION**  
 DP 70 TS - OD: 37.5mm - ID: 20mm  
 DP 75 TED - OD: 37.5mm - ID: 20mm  
 DP 90 - OD: 51.8mm - ID: 25mm  
  
 Pilot 1200 - OD: 51.8mm - ID: 45mm  
 Pilot 150 - OD: 26.9mm - ID: 22mm  
 Pilot 250 - OD: 27.8mm - ID: 23mm  
 Pilot 300 - OD: 27.9mm - ID: 22mm  
 Pilot 575 - OD: 36.3mm - ID: 31mm  
 solo 1200 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm  
 Solo 250 - OD: 26.9mm - ID: 22mm  
 Solo 575 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm  
 XL 1200 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm  
**ilti luce** Kalibro M/L - OD: 35mm - ID: 27mm  
**PR LIGHTING**  
 400 Beam - OD: 27.8mm - ID: 23mm  
 5000 - OD: 36.3mm - ID: 26mm  
 Pilot 250 - OD: 27.8mm - ID: 23mm  
 solo 250 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm  
 Solo 575P SPOT - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm  
 XL 250 - OD: 22.5mm - ID: 17mm  
 XL 700 - OD: 36.3mm - ID: 31.1mm  
 XR 130 Spot - OD: 11.8mm - ID: 9mm  
 XR 200 Beam - OD: 27.8mm - ID: 23mm  
 XR 500 - OD: 27.8mm - ID: 23mm  
 XS 1200 - OD: 36.3mm - ID: 31.5mm  
 XS 250 - OD: 22.5mm - ID: 17mm  
 XS 300 - OD: 27.8mm - ID: 23mm  
 xs 330 - OD: 14.8mm - ID: 8mm  
**PRG** bad boy profile - OD: 41.3mm - ID: 31.75mm  
**PROEL**  
 575 SCN - OD: 28.5mm - ID: 23mm  
 BLADE GOBO - OD: 47.5mm - ID: 43mm  
 Dreamlight 1200 - OD: 66mm - ID: 48mm  
 Dreamlight 1200 SCN mod. 2007 - OD: 37mm - ID: 31mm  
 Dreamlight 575 - OD: 27mm - ID: 23mm  
 Dreamlight 575 (old model) - OD: 33mm - ID: 27mm  
 Dreamlight spot 250 - OD: 27.5mm - ID: 21mm  
 Joker PLJO25SEL - OD: 55mm - ID: 35mm

SAGITTER Arrow 700 Beam Compact - OD: 27mm - ID: 23mm  
 Tarkus 575 Spot - OD: 29mm - ID: 23mm  
 Testamobile 250 Spot Eclipse - OD: 26.5mm - ID: 22mm  
**PROIETTA**  
 FX 300 LED - OD: 50mm - ID: 40mm  
 Impressive - OD: 70mm - ID: 40mm  
 Monster 1200 - 2500 - OD: 50mm - ID: 40mm  
 Shark 250 - 575 - OD: 50mm - ID: 40mm  
**PROLIGHT**  
 LUMA 1500 - OD: 27mm - ID: 21mm  
 Batgoboir - OD: 25.8mm - ID: 16mm  
 Cromo Spot 250 - OD: 28.95mm - ID: 22mm  
 Cromo Spot 300 - OD: 25.8mm - ID: 19mm  
 CROMOSPOT 500 - OD: 32.5mm - ID: 26mm  
 Crystal - OD: 24mm - ID: 20mm  
 ECLIPSE JR - OD: 66mm - ID: 48mm  
 FS75 - OD: 25mm - ID: 21mm  
 FY250S Fury - OD: 23.8mm - ID: 20.6mm  
 FY400S - OD: 23.8mm - ID: 20mm  
 FY700s - OD: 26.8mm - ID: 23mm  
 Gallery Eclipse - OD: 37.5mm - ID: 25.4mm  
 Gobozoom 15W - OD: 28.6mm - ID: 26mm  
 Jade - OD: 15.89mm - ID: 12.5mm  
 LT-120 SPOT - OD: 14.9mm - ID: 13.2mm  
 LUMA 700 - OD: 27mm - ID: 21mm  
 LUXOR - OD: 17.8mm - ID: 16mm  
 Miniclipse - OD: 37.5mm - ID: 28mm  
 Moonstone - OD: 27mm - ID: 20mm  
 Mosaico - OD: 26.9mm - ID: 24mm  
 PFZ 525 - OD: 64.5mm - ID: 45mm  
 PIXIESPOT - OD: 16.9mm - ID: 14mm  
 PROMOBEBEAM 250 - OD: 53mm - ID: 40mm  
 SNIPER Sagomatore LED 32W - OD: 25.4mm - ID: 19mm  
 TITAN - OD: 14.9mm - ID: 8.8mm  
 VISION 575 - OD: 26.7mm - ID: 22mm  
 VISION 700 - OD: 45.5mm - ID: 44.8mm  
 VISUALGOB - OD: 25.7mm - ID: 17mm  
 Wind tech - OD: 53mm - ID: 38mm  
 XP 575 - OD: 32mm - ID: 24mm  
 Zenit 700spot - OD: 27mm - ID: 25mm  
**PSL**  
 Event 250 - OD: 53mm - ID: 35mm  
 Event V1300 - OD: 53mm - ID: 35mm  
 Omniyoke 575 Spot - OD: 27mm - ID: 22mm  
 Omniyoke Ray 250 - OD: 25mm - ID: 20mm  
 PROFILE SPOT 1000 - OD: 58.5mm - ID: 47.5mm  
**QMAXZ LIGHTING** QS 250S - OD: 28mm - ID: 21mm  
 RAZTECH 300 - OD: 50mm - ID: 27mm  
**REGGIANI** Zero zero uno 150W cod 2865 - OD: 40.3mm - ID: 34.1mm  
 RIDEM GOBO P10 - OD: 35 MM - ID: 26 MM  
**ROBE**  
 2500 EAT - OD: 37.5mm - ID: 31.5mm  
 BMFL BLADE - OD: 30.8mm - ID: 25mm  
 Club Scan 250 CT - OD: 16mm - ID: 13mm  
 CLUB SPOT 160 CT - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Club spot 250 - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm  
 ClubSpot 500 CT - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Color mix 150 AT - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm

Color Spot 1200 AT - OD: 37.5mm - ID: 31mm  
 Color Spot 1200 EAT - OD: 37.5mm - ID: 31mm  
 Color Spot 170 AT - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Color Spot 250 AT - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Color Spot 2500 e EAT - OD: 37.5mm - ID: 31.5mm  
 Color spot 575 AT e XT - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Colour spot 700 - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Dj Scan 150 XT - OD: 16mm - ID: 13mm  
 Dj Scan 250 XT - OD: 15.9mm - ID: 15mm  
 Image spot 250 - OD: 37.3mm - ID: 31mm  
 Mega Pointe - OD: 15.85mm - ID: 12.5mm  
 MMX 600 - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 MMX 800 SPOT - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 MS zoom 250 XT-AT - OD: 37.4mm - ID: 31.5mm  
 POINTE - OD: 15.85mm - ID: 12.5mm  
 BMFL Spot - OD: 30.8mm - ID: 25mm  
 ROBIN - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Robin 300E Spot - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Robin 600E Spot - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Robin DL4S Profile - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm  
 ROBIN DL4S Profile - OD: 26.9mm - ID: 22.5mm  
 ROBIN DL7S Profile - OD: 30.8mm - ID: 25mm  
 Robin DLX Spot - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Robin MMX Blade - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Robin MMX Spot Lyre - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Robin Plasma 300 Spot - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Scan 1200XT - OD: 49.8mm - ID: 40mm  
 Scan 250 XT - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Scan 575 XT - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 Spot 150 XT - OD: 26.5mm - ID: 22mm  
 Spot 160 XT - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm  
 Spot 250 XT - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm  
 Spot 575 XT - OD: 26.8mm - ID: 22.5mm  
 Viva - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
 XM Zoom 250 XT - OD: 37.3mm - ID: 20mm  
**ROBERT JULIAT** TIBO 500 - OD: 66mm - ID: 48mm  
**SAGITTER**  
 CLUB SPOT LED 150 - OD: 23.9mm - ID: 15mm  
 INFINITY 1200 - OD: 66mm - ID: 48mm  
 INFINITY MSZ - OD: 66mm - ID: 48mm  
**SCANIC** Scanic Astute 575 Pro - OD: 29mm - ID: 22mm  
**SELECON**  
 Philips accent - OD: 37.5mm - ID: 25mm  
 PL1 RGBW LeD Zoom Profile - OD: 66mm - ID: 48mm  
**SELUX** OLIVIO - OD: 50mm - ID: 40mm  
**SGM**  
 G-SPOT LED - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
 G-SPOT PROFILE - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
 Galileo II - OD: 49mm - ID: 35mm  
 Galileo III - OD: 49mm - ID: 40mm  
 Galileo IV - OD: 49mm - ID: 40mm

Commercializzato da:

**AMLUX srl** - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)

Tel. +39 0376781094 [www.amlux.it](http://www.amlux.it) - [info@amlux.it](mailto:info@amlux.it)

Giotto Profile 400 - OD: 33.9mm - ID: 31mm  
Giotto Spot 1200 - OD: 49mm - ID: 40mm  
Giotto Spot 1500 - OD: 33.8mm - ID: 29mm  
Giotto Spot 250 - OD: 28mm - ID: 20mm  
Giotto Spot 400 - OD: 28mm - ID: 20mm  
giotto spot 400 cmy - OD: 28mm - ID: 20mm  
Giotto Spot 700 - OD: 28mm - ID: 20mm  
Idea 575 spot - OD: 28mm - ID: 20mm  
Idea 575 spot dal 2011 - OD: 27mm - ID: 22mm  
Idea 575 spot mod. 2006 - OD: 26.8mm - ID: 20mm  
Idea spot 250 - OD: 26.8mm - ID: 24.5mm  
Idea spot 300 - OD: 27mm - ID: 22mm  
Idea Spot 575 x line - OD: 28mm - ID: 24mm  
Idea Spot 700 (dal 2011) - OD: 27mm - ID: 22mm  
Synthesis 700 - OD: 28mm - ID: 24mm  
Victory II 250 - OD: 33.9mm - ID: 31mm  
X SCAN 575 - OD: 28mm - ID: 24mm  
XR 2000 Spot cmy - OD: 27.9mm - ID: 24mm  
XR 3000 Spot cmy - OD: 27.9mm - ID: 24mm  
**SHOWTEC**  
Explorer 250 Basic - OD: 37mm - ID: 29mm  
Explorer 250 pro - OD: 37mm - ID: 29mm  
Explorer 575 spot - OD: 27mm - ID: 23mm  
Explorer 575 spot - OD: 27mm - ID: 23mm  
Image spot 25W - OD: 25mm - ID: 18mm  
Image spot 300 - OD: 66mm - ID: 36mm  
Imagespot 75W - OD: 40mm - ID: 18mm  
Indigo 150 LED - OD: 26mm - ID: 19mm  
Indigo 4500 - OD: 25.8mm - ID: 20mm  
Indigo 4600 - OD: 25.95mm - ID: 19mm  
INDIGO 6500 LED - OD: 32.7mm - ID: 26.5mm  
Indigo Beam - OD: 25.8mm - ID: 20mm  
Indigo Beam MKII - OD: 25.8mm - ID: 20mm  
Infinity iB-16R - OD: 15.7mm - ID: 12mm  
Infinity iS-100 Led - OD: 26.8mm - ID: 23mm  
Infinity iS-200 Led - OD: 29mm - ID: 25mm  
Infinity iS-400 Led - OD: 32mm - ID: 26mm  
LED Gobo Projector - OD: 23.8mm - ID: 20mm  
LED Gobo Projector 25W - OD: 25mm - ID: 18mm  
Logo Beam 250 - OD: 53.3mm - ID: 38mm  
Phantom 130 Led - OD: 24mm - ID: 21mm  
Phantom 140 spot Led - OD: 26.8mm - ID: 22.9mm  
Phantom 225 LED spot - OD: 27mm - ID: 23mm  
Phantom 225 LED Spot - OD: 27mm - ID: 23mm  
Phantom 25 LED Spot - OD: 24mm - ID: 20mm  
Phantom 250 Spot - OD: 27mm - ID: 21.5mm  
Phantom 50 LED - OD: 24mm - ID: 19mm  
Phantom 50 LED PLUS - OD: 24mm - ID: 19mm  
Phantom 575 - OD: 27.5mm - ID: 23mm  
Phantom 65 LED Spot - OD: 24mm - ID: 21mm  
Phantom 75 LED Spot - OD: 24mm - ID: 20mm  
Phantom 95 Led - OD: 24mm - ID: 20mm  
Phantom130 - OD: 24mm - ID: 21mm

Expression 16000 Spot - OD: 30.5mm - ID: 23mm  
SIDIUS 575 work - OD: 27mm - ID: 23mm  
**SILVER STAR**  
Cyan 8000xs - OD: 23.7mm - ID: 21mm  
Eclipse Mini Led - OD: 37.5mm - ID: 24mm  
Indigo 1000 - OD: 25.8mm - ID: 19mm  
Indigo 2000 - OD: 25.8mm - ID: 22.8mm  
Indigo 3000xs - OD: 25.8mm - ID: 22.8mm  
Indigo 4000xs - OD: 32.5mm - ID: 25mm  
**SOUNDLAB** Advertising Projector 75w - OD: 44mm - ID: 32mm  
**SPOTLIGHT**  
mini profilo o mini sagomatore - OD: 66mm - ID: 40mm  
ProfiLed 100 zs - OD: 66mm - ID: 40mm  
**STAGE APE** Ape Gobo Spot - OD: 48mm - ID: 38mm  
**STAGELINE**  
Twist 1200 Monacor - OD: 49.8mm - ID: 45mm  
Twist 575 Monacor IMQ - OD: 26.44mm - ID: 25mm  
**STAIRVILLE**  
575 S - OD: 31mm - ID: 25mm  
FS-X75 LED - OD: 25mm - ID: 20mm  
GP 30 W LED - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
LP-1 - OD: 54mm - ID: 38mm  
MH 159 - OD: 26.8mm - ID: 20mm  
MH-575 S MK II ProSpot - OD: 26.8mm - ID: 24mm  
MH-X 200 Pro Spot - OD: 26.8mm - ID: 22.7mm  
MH-X200 - OD: 23.8mm - ID: 19mm  
MH-X25 LED - OD: 23.8mm - ID: 20mm  
MH-X50 LED - OD: 23.8mm - ID: 16mm  
MH-X60 LED - OD: 23.8mm - ID: 16mm  
MH250 - OD: 26.5mm - ID: 23mm  
SC-X50 LED Scanner - OD: 24mm - ID: 21.5mm  
SC-X50 MKII LED Scanner - OD: 23.8mm - ID: 20.5mm  
**STAIRWAY**  
SERVOZOOM 10R - OD: 13.7mm - ID: 9mm  
MaxSpot 500 - OD: 25.95mm - ID: 19mm  
MINIDISPLAY - OD: 38mm - ID: 28mm  
SERVOBEAM 10R - OD: 14.9mm - ID: 13mm  
SERVOSPOT 600 - OD: 32.75mm - ID: 27mm  
SERVOSPOT LYRE 15K - OD: 27mm - ID: 20mm  
**STUDIO DUE**  
Shark 150 - OD: 24.5mm - ID: 18mm  
Shark 250 - OD: 28.5mm - ID: 18mm  
XS Excess 1200 - OD: 37.5mm - ID: 30mm  
**TECH LIGHTING**  
Mr 75 - OD: 37.5mm - ID: 25mm  
T156 - OD: 51mm - ID: 27mm  
**TECLUMEN**  
forte profile - OD: 40mm - ID: 25mm  
MINI PONY PROFILE - OD: 66mm - ID: 48mm  
Spot 250 - OD: 28mm - ID: 24mm  
Spot 575 - OD: 27mm - ID: 24mm  
**TIMES SQUARE**  
Gobo 70-150 CDM - OD: 66mm - ID: 48mm  
MR75 - OD: 36mm - ID: 25mm  
Q3 - OD: 60mm - ID: 46mm

**TLS** Goboservice DIPAS - OD: 49.4mm - ID: 40mm  
**TRITON BLUE**  
Spot Pro 575 - OD: 26.8mm - ID: 22mm  
Spot MSR 575 - OD: 26.5mm - ID: 20mm  
Spot Pro 700 - OD: 26.8mm - ID: 20mm  
**VARILITE**  
VL 1000 - OD: 40.5x40.5mm - ID: 28mm  
VL 1100 ts - OD: 40x40mm - ID: 28mm  
**VARYTEC**  
Trident Formula - OD: 13.8mm - ID: 8mm  
LED Mini Moving Head. - OD: 24mm - ID: 20mm  
LED QuadScan - OD: 20.5mm - ID: 12mm  
**VELLEMAN** VDL250GL GOBO/LOGO - OD: 28mm - ID: 25mm

**Commercializzato da:**

**AMLUX srl** - Via Belgio, 11/13 46042 - Castel Goffredo (MN)

Tel. +39 0376781094 [www.amlux.it](http://www.amlux.it) - [info@amlux.it](mailto:info@amlux.it)