

SHARXS HTI 700 W/D4/75

SharXS HTI | Lampade ad alogenuri metallici, doppio attacco



Arete applicative

- Concert and effect lighting

Caratteristiche prodotto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacità di riaccensione a caldo



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici


Potenza nominale	700,00 W
Tensione nominale	70,0 V
Tensione di innesco	3,0 / 25 kVp ¹⁾
Corrente nominale	10,0 A
Corrente di lampada	10,0 A

¹⁾ Freddo / Caldo

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	59000 lm
Luminanza	60000 cd/cm ²
Temperatura di colore	7500 K
Indice di resa cromatica Ra	>80

Dimensioni e peso



Diametro	21,0 mm
Lunghezza	135,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	57,5 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura massima ammessa nella schiac	450 °C
--	--------

Durata

Durata	750 h
--------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	SFc10-4
----------------------------------	---------

Scheda prodotto

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile anche come confezione OEM con 30 unità senza dadi zigrinati/XS = eXtreme Seal (tenuta estrema) (temperatura massima ammissibile per la lamina: 450 °C)
--	--

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
-----------------------------------	------------

Certificati, Norme, Direttive

EEI – Energy Label	B
---------------------------	---


Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285232	OSRHTI700D475	-	-	-
4008321285249	OSRHTI700D475	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.



46861_SharXS HTI

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321285232	SHARXS HTI 700 W/D4/75	Cartone di spedizione 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm ³	124.00 g
4008321285249	SHARXS HTI 700 W/D4/75	Cartone di spedizione 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	1346.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.