

## SHARXS HTI 1500 W/D7/60

SharXS HTI | Lampade ad alogenuri metallici, doppio attacco



**Prodotti commercializzati da:**

## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

Tensione nominale	110 V
Tensione di innesco	5,0 / 35 kVp
Corrente nominale	14,0 A
Corrente di lampada	14,0 A
Potenza nominale	1500,00 W

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	145000 lm
Luminanza	42000 cd/cm <sup>2</sup>
Temperatura di colore	6000 K
Indice di resa cromatica Ra	>80

#### Dimensioni e peso



Diametro	25,0 mm
Lunghezza	135,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	57,5 mm

#### Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura massima ammessa nella schiac	450 °C
--	--------

#### Durata

Durata	750 h
--------	-------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	SFc10-4
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Può funzionare da 1200...1500 W

#### Prodotti commercializzati da:

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
----------------------------	------------

### Certificati, Norme, Direttive

EEL - Energy Label	B
--------------------	---

---

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285294	OSRHTI1500D760	-	-	-

---

### Prodotti commercializzati da:

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante il funzionamento, le lampade Baby SharXS HTI, SharXS HTI e Maxi SharXS HTI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321285294	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Cartone di spedizione 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm <sup>3</sup>	126.00 g
4008321285300	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Cartone di spedizione 10	262 mm x 317 mm x 214 mm	17.77 dm <sup>3</sup>	1474.00 g
4008321349569	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Cartone di spedizione 30	256 mm x 176 mm x 125 mm	5.63 dm <sup>3</sup>	1384.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

### Prodotti commercializzati da: