

## HPL 93728 LL 575 W 230 V

HPL | Lampade a performance elevate



### Vantaggi prodotto

- Impiego ottimale della luce generata nel faretto



## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

Potenza nominale	575,00 W
Tensione nominale	230 V

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	11780 lm
Temperatura di colore	3050 K

#### Dimensioni e peso



Diametro	19,0 mm
Lunghezza	104,0 mm
Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni	98,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	60,3 mm
Area illuminata	14,5*11,0 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Tipo di filamento 6-C8

#### Durata

Durata	1500 h
--------	--------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	2 pins
----------------------------------	--------

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
----------------------------	------------

#### Certificati, Norme, Direttive

EEI - Energy Label	B
--------------------	---

## Scheda prodotto

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	93728 LL 575W 2
-----------------	-----------------

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321090102	OSRHPL93728LL	-	-	-

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321090102	HPL 93728 LL 575 W 230 V	Astuccio 1	131 mm x 42 mm x 42 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	68.50 g
4008321090119	HPL 93728 LL 575 W 230 V	Cartone di spedizione 12	174 mm x 148 mm x 145 mm	3.73 dm <sup>3</sup>	947.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.