

64788 2000 W 230 V

Lampade alogene a tensione di rete, attacco singolo



- Lavoro cinematografico e televisivo professionale
- Palcoscenici di teatri e concerti
- Spettacolo

Caratteristiche prodotto

- Funzionamento con tensione di rete 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura di colore: 3.000 K (con durata maggiore)
- Temperatura di colore: 3.200 K (per lavoro cinematografico e televisivo professionale)

Dati tecnici

Dati elettrici


Potenza nominale	2000 W
Tensione nominale	230 V

Dati illuminotecnici


Flusso luminoso	52000 lm
Temperatura di colore	3200 K

Dimensioni e peso

Diametro	35.0 mm
Lunghezza	145.0 mm
Diametro del filamento	19.0 mm



Product line drawing



Attacco

Durata

Durata	400 h
--------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY16
----------------------------------	------

Classificazioni specifiche del paese

Order reference	64788
-----------------	-------

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Occorre inoltre apporre una segnalazione che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.



Posizione di funzionamento



Posizione di funzionamento

Dati logistici

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Peso lordo	Volume
4008321632173	Astuccio 1	70 mm x 70 mm x 160 mm	129.00 g	0.78 dm ³
4008321984265	Cartone di spedizione 12	222 mm x 175 mm x 294 mm	1826.00 g	11.42 dm ³

References / Links

Una panoramica delle lampade da tavolo è disponibile nel poster relativo
Per maggiori informazioni sulle lampade alogene da studio, palcoscenico e TV, consulta la brochure :
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps", tabella di comparazione

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.